

【別表】No.3-1 中央棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	手術室空調機制御		SET	1	
	ACU-1 B2F				
	室内形温度検出器	T7090C100	台	1	
	室内形湿度発信器	HY7012A1004	台	1	
	電子式温度指示調節器	R7375DP100	台	1	
	電子式湿度指示調節器	R7375CM010	台	1	
	レジオバイアス設定器	RY7800B1081	台	2	
	Hi セレクター	RY7800H1091	台	1	
	モ-外ライバー	RN796A101-1	台	2	
	モジュトロールモータ	M904F1076	台	2	
	弁リリケージ	Q455C1052	台	2	
	単座二方弁	V5063A6045	台	1	
	単座二方弁	V5063A6037	台	1	
	蒸気発生器		台	1	
	直結形タンク操作器	MY6040A1001	台	1	
	タイマー		式	1	
	トランス類		式	1	
	補助リレー類		式	1	
2	空調機制御(1)		SET	9	
	ACU-8 3F 手術室(1)				
	ACU-9 3F 手術室(2)				
	ACU-10 3F 手術室(3)				
	ACU-11 3F 手術室(4)				
	ACU-12 3F 手術室(5)				
	ACU-13 3F 手術室(6)				
	ACU-14 3F 手術室(7)				
	ACU-15 3F 手術室(8)				
	ACU-16 3F 手術室(9)				
	室内形温度検出器	T7090C100	台	9	
	室内形湿度発信器	HY7012A1004	台	9	
	電子式温度指示調節器	R7375DP100	台	9	
	電子式湿度指示調節器	R7375CM010	台	9	
	レジオバイアス設定器	RY7800B1081	台	18	
	レジオバイアス設定器	RYY792B3081	台	9	
	Hi セレクター	RY7800H1091	台	9	
	モ-外ライバー	RN796A101-1	台	18	
	モジュトロールモータ	M904F1076	台	18	

	弁リネージ	Q455C1052	台	18	
	単座二方弁	V5063A6045	台	9	
	単座二方弁	V5063A6037	台	9	
	蒸気発生器	WM-SEB08	台	9	
	直結形タンク操作器	MY6040A1001	台	9	
	タイマー		式	9	
	トランス類		式	9	
	補助リレー類		式	9	
3	空調機制御(2) ACU-A 3F 手術室(10) ACU-B 3F 手術室(11) 室内形温度検出器 室内形湿度発信器 電子式温度指示調節器 電子式湿度指示調節器 レゾバアース設定器 Hi セレクター モータドライブ モジュールモータ 弁リネージ 単座二方弁 単座二方弁 蒸気発生器 直結形タンク操作器 タイマー トランス類 補助リレー類	T7090C100 HY7012A1004 R7375DP100 R7375CM010 RY7800B1081 RY7800H1091 RN796A101-1 M904F1076 Q455C1052 V5063A6045 V5063A6037 WM-SEB08 MY6040A1001	SET  台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 式 式 式	2  2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
4	電気室パッケージ制御 B1F ACPW-10 室内形温度検出器 ペーシックユニット I/O モジュール I/O モジュール 直結形タンク操作器 補助ポテンシオメータ 切替スイッチ トランス類 補助リレー類	T7090C100 WY7111A1101 RY7020F0000 RY7040D0000 MY6040A1001 QY9000A1014	SET  台 台 台 台 台 台 台 式 式 式	1  1 1 1 1 3 3 1 1 1	
5	手術室系統余剰排気ファン制御		SET	1	

	微差圧発信器	PY7000A1032	台	1	
	DC24V 電源	QY7000A1000	台	1	
	差圧指示調節計	R7375CC100P	台	1	
	アイソレータ	RY7800S1041	台	1	
6	給排気ファン制御		SET	3	
	室内形温度調節器	T631C1046	台	3	
7	ハロン排気 MD 切替制御		SET	1	
	直結形ダンパ操作器	MY6040A1001	台	4	
	トランス類		式	1	
	補助リレー類		式	1	
8	冷却塔制御		SET	1	
	CT-4				
	挿入形温度調節器	T675A1359	台	1	
9	貯湯槽制御(1)		SET	1	
	THS-1				
	挿入形温度調節器	TY9800Z3000	台	1	
	挿入形温度調節器	T675A1888	台	1	
	モジュロールモータ	MY3000E0200	台	1	
	弁リリケージ	Q455C1052	台	1	
	単座二方弁	V5063A6060	台	1	
	トランス類		式	1	
	補助リレー類		式	1	
10	貯湯槽制御(2)		SET	2	
	THS-2-1				
	THS-2-2				
	挿入形温度調節器	T991A1210	台	2	
	挿入形温度調節器	T675A1888	台	2	
	モジュロールモータ	MY3000E0200	台	2	
	弁リリケージ	Q455C1052	台	2	
	単座二方弁	V5063A6078	台	2	
	トランス類		式	2	
	補助リレー類		式	2	
11	水冷 HP・PAC 冷却水制御		SET	1	
	挿入形温度調節器	T678A1155	台	1	
	挿入形温度調節器	T675A1888	台	1	
	挿入形温度検出器	TY7701B16	台	2	
	電子式温度指示調節器	R312GA000300	台	2	
	アクションータモータ	M940B1025	台	1	
	モジュロールモータ	M904F1076	台	1	

	弁リレー	Q455C1052	台	1	
	三方弁	V5065A6068	台	1	
	単座三方弁	V5063A6078	台	1	
	トランス類		式	1	
	補助リレー類		式	1	
12	蒸気ボイラー制御		SET	1	
	圧力発信器	JTG840-A1Q	台	1	
	DC24V 電源	RY7811D1000	台	1	
	アイソレータ	RY7800S1041	台	1	
	電子式圧力指示調節器	R7375CC910P	台	1	
	モニタスイッチ	RY7803M1055	台	3	
	台数制御回路		台	1	
	煤煙濃度計	SI-21-M	台	1	
	感震装置	ED	台	1	
	流量指示計	KIC 20A+KID10AZ	台	2	
13	ファンコイル個別制御		SET	6	
	室内形温度検出器	T7094A1005	台	6	
	ユニットサーモ調節器	R7430A1002	台	6	
	小型電動三方弁	V4043A1507	台	6	
	補助リレー類		式	1	
14	点吊 PAC サーモ渡り制御		SET	23	
	室内形温度検出器	T6052B1012	台	23	
15	手術室系統冷却塔制御		SET	1	
	RHUP1180AR2B ユニット内制御機器類		台	3	

【別表】No.3-2 東棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	冷水熱源廻り制御		SET	1	
	11階 熱源機械室・屋外				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	4	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	2	
		XP-9104-8304	台	2	
	挿入型温度検出器	SGEK-L-015-S2	台	12	
		TS-9105-8220	台	16	
	電磁流量計	LF480/LF440	台	7	
		RCV50MR	台	1	
	圧力発信器	JKH15-933	台	2	
	緊急遮断弁	PMK-2BO-40-RD-U-YA377H	台	3	
	オリフィス流量計	FKC33V4PAAYYAAZ	台	3	

	デジタル指示調節計	UT350-00	台	1	
		UT130-RN/AL	台	3	
	温度検出器	HAS-T-150-P	台	1	
	電動バタフライ弁	700G-41	台	8	
	電動二方弁	HT/PMK-600YS-2-65/WA21	台	1	
	レベルセンサー	MS350S	台	1	
2	温水熱源廻り制御		SET	1	
	11階 熱源機械室				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	圧力発信器	JKH15-933	台	3	
	電磁流量計	LF480/LF440	台	2	
	オリフィス流量計	FKC33V4PAAYYAAZ	台	4	
	挿入型温度検出器	SGEK-L-015-S2	台	2	
		TS-9105-8220	台	4	
	デジタル指示調節計	UT70-HRN7N	台	2	
		JUT70-PVN7N	台	1	
		UT130-RN/AL	台	2	
	電動二方弁	HT/PMK-600YS-2-65/WA21	台	1	
3	ボイラー台数制御		SET	1	
	11階 熱源機械室				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	圧力発信器	JKH15-933	台	1	
	オリフィス流量計	FKC33V4PAAYYAAZ	台	2	
4	貯湯槽制御		SET	2	
	11階 熱源機械室				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	4	
		TS-9105-8230	台	4	
	オリフィス流量計	FKC33V4PAAYYAAZ	台	2	
	遮断弁	KSR-SK-40SJ	台	2	
	電動二方弁	U61/PMK500YS-P-40	台	2	
	デジタル指示調節計	UT70-HRN7A	台	2	
		UT130-RN/AL	台	2	
5	吸収式冷水発生機冷却塔制御		SET	1	
	11階 熱源機械室・屋外				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	1	
		XP-9104-8304	台	2	
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	3	
	電動バタフライ弁	700G-41	台	2	

	導電率計	CT-4R	台	3	
	電動二方弁	MSH-1	台	3	
	挿入型温度検出器	TS9105-8220	台	1	
6	ブラインチラー冷却塔制御(RR-1・2系統)		SET	1	
	11階 屋外				
	デジタル指示調節計	JUT70-HRN7A	台	1	
		UT130-RN/AL	台	2	
	電動バタフライ弁	700G-41	台	2	
	導電率計	CT-4R	台	1	
	電動二方弁	MSH-1	台	1	
	挿入型温度検出器	TS9105-8220	台	1	
7	吸気冷却制御		SET	1	
	11階 ガスタービン吸気				
	挿入型温度検出器	A99LY-200C	台	3	
		TS-9105-8220	台	1	
	自動二方弁	MFAF-2	台	2	
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
8	空調機制御1		SET	23	
	5階 ACU-E501 ~ ACU-E505				
	6階 ACU-E601 ~ ACU-E605				
	7階 ACU-E701 ~ ACU-E705				
	8階 ACU-E802・ACU-E804・ACU-E805				
	9階 ACU-E901 ~ ACU-E905				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	23	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	23	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	23	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	43	東洋バルブ製
		MFA1-2-N	台	17	東洋バルブ製
		35NBW0I	台	4	キッツ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	23	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	23	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	23	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	23	
9	空調機制御2		SET	6	
	B1階 ACU-EB02・ACU-EB03				
	3階 ACU-E302				
	4階 ACU-E402				

	8階 ACU-E801				
	10階 ACU-E1007				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	6	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	6	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	6	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	10	東洋バルブ製
		MFA1-2-N	台	2	東洋バルブ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	6	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	6	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	6	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	6	
10	空調機制御3-1		SET	22	
	B1階 ACU-EB04				
	1階 ACU-E101・ACU-E103～ ACU-E106				
	2階 ACU-E201 ～ ACU-E205				
	3階 ACU-E301・ACU-E303・ ACU-E304				
	4階 ACU-E403 ～ ACU-E405				
	8階 ACU-E803				
	10階 ACU-E1001～ACU-E1004				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	22	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	22	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	22	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	38	東洋バルブ製
		MFA1-2-N	台	6	東洋バルブ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	22	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	22	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	22	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	22	
11	空調機制御3-2		SET	1	
	4階 ACU-E401				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	1	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	2	東洋バルブ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	1	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	1	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む

	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	1	
12	空調機制御4		SET	1	
	10階 ACU-E1006				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	1	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	2	東洋バルブ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	1	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	1	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	1	
13	空調機制御5		SET	10	
	B1階 ACU-EB01・ACU-EB05				
	1階 ACU-E102				
	5階 ACU-E506				
	6階 ACU-E606				
	7階 ACU-E706				
	8階 ACU-E806				
	9階 ACU-E906				
	10階 ACU-E1005				
	11階 ACU-E1101				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	10	
	挿入型露点温度検出器	HMR5CP	台	10	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	10	
	電動二方弁	B1XP-MFC1-2	台	16	東洋バルブ製
	電動二方弁(蒸気用)	MJV11-6015GL1*B	台	10	電々ポジションナ(RBE-N101)含む
	緊急遮断弁(蒸気用)	KSRM-SP-R15HFJ	台	10	京浜ハイフロー販売製
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	10	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	10	
14	空冷パッケージ空調機制御1		SET	2	
	11階 特高電気室・電気室				
	室内温度検出器	A99RY-1C	台	2	
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
15	還水タンク廻り制御1		SET	1	
	11階 TSD-E1				
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	2	
	電動二方弁	TA200-2	台	2	



	レベルセンサー	FH-SS455N	台	2	
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1	
16	還水タンク廻り制御2 B1階 TSD-E2		SET	1	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8230	台	2	
	電動二方弁	TA200-2	台	2	
	レベルセンサー	FH-SS455N	台	2	
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1	
17	蒸気発生器補給水制御 11階 CSG-1・2・3		SET	1	
	電動二方弁	MVS/FNG-SSR	台	3	
18	膨張タンク廻り制御 11階 ブライン膨張タンク R階 冷水・温水膨張タンク		SET	3	
	フロートレスリレー	61F-1P	台	3	
	電極保持器	RS-3P	台	3	
	電極		組	3	
19	煤煙濃度・感振器制御 11階 BS-3・BS-4		SET	2	
	感振器	CJS-C117T	台	2	
	煤煙濃度計	S-2000-1	台	2	
20	外気温湿度計測 R階 屋外		SET	1	
	室内温度検出器	HLS5HP	台	1	
21	パネルヒーター制御 デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	SET	23	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	放射温度センサー	TY7321A1001	台	23	
			台	104	
22	ファン発停・冷水コイル制御 B1階 CU-EB01		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-D	台	1	
	室内温度検出器	RS-9145-0000-W	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	電動二方弁	B1X-MFAH	台	1	
	差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	1	
23	ダンパー連動制御 3階聴力検査(1)・(2)		SET	2	
	ダンパ操作器	AF-100	台	2	
	電動二方弁	B1XP-MF-0	台	2	

24	MDインターロック制御1 直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	SET	2	
			台	2	
25	MDインターロック制御2 直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	SET	1	
			台	6	
26	フィルター目詰まり制御 B1F 既滅菌室(1)・(2)・がん剤室 差圧スイッチ	P233A-4-Pa	SET	3	
			台	3	
27	排気ファンインバータ制御 2階 FE-E202 11階 FE-E1109 微差圧発信器 デジタル指示調節計	JP208-DFC JUT70-HVN7A	SET	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
28	特別病室温度制御 5・6階 FCUコントローラ 電動二方弁	AD-TCU1225-0J02 B1XN-MF10	SET	4	
			台	8	
			台	4	
29	漏水監視 8階 北東MR 漏水検知器 漏水検知帯	AD-AS-C1	SET	1	
			台	1	
			台	1	
30	貯湯槽給水余熱制御 11階 挿入型温度検出器 バタフライバルブ デジタル指示調節計 圧力発信器	TS-9105-8220 700G41 JUT70-HRN7A JKH-15-993	SET	1	
			台	1	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
31	VAV制御(1) 5~9階 4床室系統 演算コントローラ(VAV) 集中コントローラ 演算ユニット 挿入型温度検出器 挿入型温湿度検出器	AD-TCU1225-0J02 MUR70-100*A AD-TCU1205-OBAA TS-9103-8220 HT-9003-UD2	SET	23	VAV制御(2)兼用
			台	108	
			台	16	
			台	16	
			台	16	
			台	38	
32	VAV制御(2) 5~9階 1床室系統 演算コントローラ(VAV) VAVリモコン	AD-TCU1225-0J02 VUR70-1101*B	SET	23	
			台	182	
			台	91	
33	ファンサーモ発停		SET	47	

	各空調機機械室 ルームサーモスタット	MCT-C140	台	47	
34	室内湿度計測 各所 室内湿度検出器	HLS5HP HT-9003-URW	SET 台 台	67 42 25	
35	雨水槽レベル検出制御 電動二方弁 電磁弁	EXH200-3 WS-12N	SET 台 台	1 2 2	
36	制御盤通信機器  CP-EB1-1 Lon通信モジュール  無停電電源装置 CP-EB1-2 Lon通信モジュール  演算ユニット 無停電電源装置 CP-EB1-3  演算ユニット CP-E1-1 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター LANハブ Lon通信モジュール  DMSインターフェース CP-E1-2	  SL5L-SBAN041 SL5L-SBM16N1 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBCN081  SL5L-SBM16N2 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBAN041 AD-TCU1205-OBAA  SL5L-SBM16N1 SL5L-SBM16N2 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBCN081 SX5L-SBAN041 AD-TCU1205-OBAA 72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R FS708EL SX5L-SBAN041 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBM16N2 DMS504B1	面  台 台 台 台 台  台 台 台 台  台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台	56  2 1 5 1 1  1 1 1 1  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	前仕様書においては未記載・未実施

iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
Lon通信モジュール	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBM16N2	台	1
CP-E1-3			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N1	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBCN081	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E1-4			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	2
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	2
CP-E2-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBCN081	台	1
CP-E2-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E2-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E2-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-1			

Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16D1	台	1
CP-E3-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	2
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E4-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-1			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
LANハブ	FS708EL	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1

## CP-E5-2

iLon600 LonWorks IP Sever 72604R-TP/FT-10 Channel 台 1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E5-3

iLon600 LonWorks IP Sever 72604R-TP/FT-10 Channel 台 1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E5-4

iLon600 LonWorks IP Sever 72604R-TP/FT-10 Channel 台 1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E5-5

iLon600 LonWorks IP Sever 72604R-TP/FT-10 Channel 台 1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

## CP-E5-6

iLon600 LonWorks IP Sever 72604R-TP/FT-10 Channel 台 1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N1 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E6-1

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

SX5L-SBN16B1 台 1

## CP-E6-2

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E6-3

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

SX5L-SBAN041 台 1

## CP-E6-4

Lonルーター LPR-12 42102R 台 1

Lon通信モジュール SL5L-SBM16N2 台 1

	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E6-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E6-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E7-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E7-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-1			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
LANハブ	FS708EL	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-2			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1

Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-3			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-4			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-5			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
CP-E8-6			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16D1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1



		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-5				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
CP-E9-6				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-1				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-2				
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-3				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-4				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-5				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-6				
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16D1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E11-1				
iLon600 LonWorks IP Sever		72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1
LANハブ		FS708EL	台	1
Lon通信モジュール		SX5L-SBM16N2	台	4
		SX5L-SBN16B1	台	7

	SX5L-SBCN081	台	6	
	SX5L-SBAN041	台	16	
	SX5L-SBPT04Y1	台	8	
	SX5L-SBCN-081	台	3	
シーケンサー	FX2N-16MT	台	1	
	FX2N-4AD-PT	台	3	
	FX2N-8AD	台	2	
	SX5L-4AD-A06	台	2	
GOTディスプレイ	A950GOT-LBD-M3	台	1	
DMSインターフェース	DMS504B1	台	1	

【別表】No.3-3 西棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	病棟系熱源廻り制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	2	
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	1	
		XP-9103-8304	台	1	
	デジタル指示調節計	JUT70-DVNNN	台	2	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	8	
		J-L-015	台	2	
	圧力発信器	JKH-15-993	台	2	
	電磁流量計	LF480/LF440	台	5	
	電動二方弁	BMK-600YS	台	2	
熱量演算器	CM82-S01	台	3		
2	一般系統熱源廻り制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	2	
	デジタル指示調節計	JUT70-DVNNN	台	1	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	6	
	圧力発信器	JKH-15-993	台	1	
	電磁流量計	LF480/LF440	台	3	
	電動二方弁	W0401/PM-600YS	台	1	
	熱量演算器	CM82-S01	台	1	
3	貯湯槽制御		SET	2	
	デジタル調節器	LP-FX05L11-012C	台	2	
	デジタル指示調節計	PXR4WAS1-1Y400	台	2	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	4	
		TS-9105-8230	台	2	
	緊急遮断弁	EO600G/PMK-005SRS	台	2	

	電動二方弁	U61/PMK500YS-P-40	台	2	
4	冷却塔制御		SET	1	
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1	
		UT150-AN/EX/RET	台	1	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	3	
	電動バタフライ弁	700G-41AS	台	1	
	電動二方弁	EA200-TE	台	1	
	導電率計	C505	台	1	
5	空調機制御(1)		SET	1	
	3階 ACU-W301				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	1	
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	電動二方弁	35NBW-0H	台	1	
	電動二方弁	35NBS-0H	台	1	
	緊急遮断弁	PMK-RH15-U2	台	1	
	差圧スイッチ	P233A	台	1	
6	空調機制御(2)		SET	6	
	1階 ACU-W301				
	5階 ACU-W501				
	6階 ACU-W601				
	7階 ACU-W701				
	8階 ACU-W801				
	9階 ACU-W901				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	6	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	6	
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	6	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	6	
	電動二方弁	35NBW-0H	台	6	
	電動二方弁	35NBS-0H	台	6	
	緊急遮断弁	PMK-RH15-U2	台	6	
	差圧スイッチ	P233A	台	6	
7	空調機制御(3)		SET	3	
	B1階 ACU-WB01				
	2階 ACU-W201				
	4階 ACU-W401				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	3	

	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	3	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	3	
	電動二方弁	35NBW-0H	台	3	
	差圧スイッチ	P233A	台	3	
8	還水タンク廻り制御		SET	1	
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1	
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	2	
	レベルセンサー	FH-SS466N	台	2	
	電動二方弁	B2X-MSH	台	1	
	フロートレスリレー	61F-GP-N	台	1	
		61F-G3N	台	1	
9	膨張タンク廻り制御		SET	1	
	フロートレスリレー	61F-1N	台	1	
	電極保持器	RS-3P	台	1	
	電極		台	1	
10	クッションタンク廻り制御		SET	2	
	フロートレスリレー	61F-GP-N	台	2	
		61F-G3N	台	2	
	電極保持器	RS-5P	台	2	
	電極		台	2	
11	コイルユニット制御		SET	1	
	B1階 CU-W01				
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	1	
	電動二方弁	35NBW-0H	台	1	
	デジタル調節器	LP-FX05L11-012C	台	1	
12	電気室パッケージ制御		SET	1	
	11階 電気室				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454D	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	室内型温度検出器	A99RY-1C	台	1	
13	ファンサーモ発停		SET	10	
	1~10階 各機械室				
	ルームサーモスタット	MCT10-C140	台	10	
14	フィルター目詰まり警報		SET	1	
	3階 FU-1				
	差圧スイッチ	P233A	台	1	
15	漏水警報		SET	6	
	1階 1系統				
	3階 5系統				
	漏水検知器	AD-AS-1CM	台	6	

	漏水検知帯		台	6	
16	制御盤通信機器		面	13	
	CP-WB2-1				
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	2	
		WRBC-AI8F-36A002	台	1	
	CP-WB2-2				
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	5	
		WRBC-AI8F-36A002	台	1	
		WRBC-DIO8VF-A002	台	1	
	CP-W1-1				
	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	3	
	LANハブ	FS708EL	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DIO8VF-A002	台	1	
		WRBC-DI16F-A002	台	2	
	CP-W2-1				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	DMSインターフェース	DMS504B1	台	1	
	CP-W3-1				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	I/F	PAC-YV02	台	1	
	CP-W3-2				
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	4	
	I/F	PAC-YV03	台	1	
	CP-W4-1				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	CP-W5-1				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	CP-W6-1				
	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	CP-W7-1				

Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	2	
CP-W8-1				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
I/F	PAC-YV02	台	1	
CP-W9-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	2	
CP-WR-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	3	
	WRBC-AI8F-36A002	台	3	

【別表】No.3-4 プロムナード棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御(1)		SET	2	
	1階 ACP-P107・ACP-P108				
	デジタルプラントコントローラ	DX9200-8454-D	台	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	ダンパモータ	M9116-AGA-2	台	2	
	自動ボール弁	35NBW-0H16-32	台	4	
		35NBS-0H01-15	台	2	
	自動遮断弁	PMK-PH15-U2	台	2	
	温度検出器	A99DY-200C	台	2	
	露点温度検出器	JDP21-161*A	台	2	
	微差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	2	
2	空調機制御(2)		SET	2	
	1階 ACP-P109・ACP-P110				
	デジタルプラントコントローラ	DX9200-8454-D	台	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	ダンパモータ	M9116-AGA-2	台	2	
	自動ボール弁	35NBW-0H25-40	台	2	
		35NBW-0H06-20	台	1	
		35NBW-0H10-25	台	1	
	温度検出器	A99DY-200C	台	2	
	微差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	2	
3	パネルヒーター制御				

	デジタル調節器	LP-FX05P11-022C	台	1	
	電動二方弁	PMK-600YS	台	1	
	緊急遮断弁	PMK-005SRS	台	1	
4	ファンサーモ発停 1階 機械室 ルームサーモスタット	MCT10-C140	SET 台	2 2	
5	制御盤通信機器 CP-PL1-1 Lon通信モジュール CP-PL1-2 Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002 WRBC-DI16F-A002 WRBC-DI08VF-A002	面 台 台 台	2 1 1 1	

【別表】No.3-5 管理棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御 4階 ACU-K401 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 差圧スイッチ	DX-9121-8454J A99DY-200C JDP-21-161*A M9116-AGA-2 35NBW-0H P233A	SET 台 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
2	制御盤通信機器 CP-K4-1 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター Lon通信モジュール DMSインターフェース	72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R WRBC-DI16F-A002 DMS504B1	面 台 台 台 台	1 1 2 2 1	

【別表】No.3-6 北棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	制御盤通信機器 CP-N4-1 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター LANハブ Lon通信モジュール	72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R FS708EL WRBC-DI16F-A002 WRBC-AI8F-36A002	面 台 台 台 台 台	1 1 2 1 4 1	

【別表】No.3-7 中央棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考	
1	一般系統熱源制御		SET	1		
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む	
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	2		
		XP-9103-8304	台	1		
		XP-9104-8304	台	2		
	配管挿入型温度検出器	JEK-AT-0175-PIK-6748	台	2		
	圧力発信器	JTG840-AIU	台	1		
	電磁流量計	AIC20A-A1BX1XV2	台	1		
	電動二方弁	VJ82G1S1/VA1125GGA	台	1		
2	手術室系統熱源制御		SET	1		
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	4	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む	
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	4		
		XP-9103-8304	台	2		
		XP-9105-8304	台	2		
	配管挿入型温度検出器	JEK-AT-0175-PIK-6748	台	4		
	圧力発信器	JTG840-AIU	台	2		
	電磁流量計	AIC20A-A1BX1XV2	台	2		
	電動二方弁	35NBW-0I40-50	台	1		
	電動二方弁	35NBW-0I25-40	台	1		
3	外気処理ユニット制御 (1)		SET	1		
	B1階 CU-1					
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む	
	挿入形温度検出器	A99LY-200C	台	1		
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1		
	モジュトロールモータ	MY3000-G0200	台	1		
4	空調機制御 (1)		SET	1		
	B1階 ACU-3					
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む	
	挿入形温度検出器	A99LY-200C	台	1		
	室内形温度検出器	JTD40-009	台	1		
	室内形湿度検出器	JHD40-161*A	台	1		
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1		
	モジュトロールモータ	MY3000-G0200	台	1		
5	外気処理空調機制御 (2)		SET	1		
	2階 ACU-5					
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む	



	室内形温度検出器	JTD40-009	台	1	
	室内形湿度検出器	JHD40-161*A	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	モジュトロールモータ	MY3000-G0200	台	1	
6	外気処理空調機制御 (3) 2階 ACU-7 4階 ACU-19・20 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台	3 3 3 3 3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
7	空調機制御 (1) 4階 ACU-17・18 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台	2 2 2 2 4	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
8	電気室パッケージ制御 B1階 ACPW-12 デジタルプラントコントローラ 室内温度検出器 ダンパモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 M9116-GGA-2	SET 台 台 台	1 1 1 3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
9	外気処理空調機制御 (4) B2階 ACU-2・4 11階 ACU-21・22・24・25 デジタルプラントコントローラ 室内形温湿度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN JHD40-161*A A99LY-300C M9116-GGA-2 MY3000-G0200 MS-61H	SET 台 台 台 台 台	6 6 6 6 12 12	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
10	外気処理空調機制御 (5) B2階 ACU-6 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2	SET 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む

	モジユトロールモータ	MY3000-G0200	台	2	
11	外気処理空調機制御 (6) 11階 ACU-23 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジユトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
12	空調機制御 (2) 11階 ACU-26・27 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A A99LY-300C M9116-AGA-2 DX-9200-8454-DN	SET 台 台 台 台 台 台	2 2 2 2 6 2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
13	外気処理空調機制御 (7) 11階 ACU-28 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジユトロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-300C M9116-AGA-2 MY3000-G0200 MS-61H	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
14	制御盤通信機器 RP-B2 Lonルーター Lon通信モジュール RP-B1-1 Lon通信モジュール RP-B1-1 Lonルーター Lon通信モジュール RP-B1-2	LPR-12 42102R SX5L-SBN16N1 SX5L-SBM16N2 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBCN081 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 SX5L-SBCN081 LPR-12 42102R SX5L-SBM16S1 SX5L-SBN16B1	面 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台	8 1 5 5 5 2 4 1 1 1 1 1	

	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	2	
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2	
	LANハブ	EDS-208	台	1	
	Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	2	
		SX5L-SBM16S1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	1	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
	RP-2				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	SX5L-SBN16N1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
	RP-4-1				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16S1	台	5	
		SX5L-SBN16N1	台	2	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SX5L-SBPT04Y1	台	3	
		SX5L-SBBN041	台	3	
		SL5L-SBN16B1	台	4	
	RP-4-2				
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16S1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SL5L-SBN16B1	台	1	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
	RP-11				
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
	Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N2	台	3	
		SX5L-SBPT04Y1	台	8	
		SX5L-SBBN041	台	4	

【別表】No.3-8 中央監視装置

項	対象機器	機器型式	単位	数量	備考
1	LNS サーバ	FC-E21G	台	6	
2	BEMS サーバ	FC-S35W	台	1	
3	BAS クライアント	FC-P30B	台	3	

4	BEMS クライアント	FC-P32W	台	1	
5	図面管理 PC	FC-P30B	台	1	
6	LCD 装置	E1780SD	台	1	
		E1980SD-2	台	6	
7	UPS	SMT3000RMJ2U	台	1	
		SMT1000J	台	5	
8	スイッチングハブ	GS924XL	台	1	
		GS916XL	台	1	
		CentreCOM FS708XL	台	3	
		GS908XL V2	台	1	
9	CPU 切替器	SW-KVM8UP	台	1	
		SW-KVM2AUUN	台	1	
10	遠隔監視用 VPN ルータ	NVR500	台	1	
11	プリンター	LP-S8160	台	2	
		PX-6250S	台	1	