	種類	寸 法		ヒダ仕様	数量	(単位:円) 備 考
	ドレープ	720 × 2200	無地	1.5倍ヒダ	<u> </u>	川
	ドレープ	1000 × 2200	無地	1.5倍Lダ	8	
	ドレープ	1100 × 2550	無地	1.5倍ヒダ	76	
	ドレープ ドレープ	2200 × 2550	無地	1.5倍ヒダ	22	
	トレーフ ドレープ	1200 × 1900 1200 × 2750	無地無地	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	2 4	
	ドレープ	2300 × 2550	無地	1.5倍Ly 1.5倍Ly	4	
	ドレープ	2300 × 2850	無地	1.5倍Lg <sup>°</sup>	2	
	ドレープ	2500 × 2750	無地	1.5倍ヒダ	2	
	ドレープ	4500 × 2750	無地	1.5倍比	4	
	ドレープ ドレープ	1100 × 2550 1300 × 2550	無地無地	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	26 6	
	ドレープ	1350 × 2130	無地	1.5倍Ly	26	
	小 計				206	
	レース	720 × 2180	ミラー調	1.5倍ヒダ	24	
	レース レース	1000 × 2180 1000 × 2540	ミラー調 ミラー調	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	<u>4</u> 2	
	レース	1100 × 2540	ミラー調	1.5倍Lダ 1.5倍Lダ	104	
	レース	1200 × 1880	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
	レース	1200 × 2750	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
	レース	1300 × 2110	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
窓	レース レース	1300 × 2540 1350 × 2110	ミラー調 ミラー調	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	6 24	
۳.	レース	2200 × 2540	ミラー調	1.5倍Lダ 1.5倍Lダ	24	
用	レース	2300 × 2540	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
1	レース	2300 × 2840	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
1	レース	2500 × 2740	ミラー調	1.5倍比如	4	
1	レース 小 計	4500 × 2740	ミラー調	1.5倍ヒダ	4 206	
1	<u>か 計</u> シャワー	5000 × 2220	無地	ヒダナシ	3	
	シャワー	1200 × 1540	無地	Lダナシ	2	
	シャワー	1200 × 2550	無地	ヒダナシ	0	
	シャワー	2400 × 2450	無地	ヒダナシ	4	
	シャワー シャワー	3000 × 2250 3600 × 2250	無地無地	<u> </u>	8 2	
	シャワー	4000 × 2450	無地	ヒダナシ	4	
	シャワー	1200 × 1540	無地	ヒダナシ	2	
	シャワー	1250 × 2250	無地	ヒダナシ	2	
	シャワー	1300 × 1840	無地	ヒダナシ	2	
	シャワー 小 計	1300 × 1500	無地	ヒタ゛ナシ	2 31	
	遮光	850 × 1800	無地	1.5倍ヒダ	2	
	遮光	1300 × 1800	無地	1.5倍ヒダ	4	
	遮光	1500 × 2710	無地	1.5倍ヒダ	6	
	遮光	2900 × 2700 2600 × 2700	無地	1.5倍比	1	
	<u>遮光</u> 遮光	2200 × 2700 2200 × 2700	無地無地	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	<u>4</u>	
	小計	2200 × 2700	7K 2E	1.016.67	18	
	計				461	
	メッシュ付	1200 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
1	メッシュ付	2000 × 2330	無地無地	Lタブナシ Lタブナシ	3	
1	メッシュ付 メッシュ付	2500 × 2330 2800 × 2330	無地無地	<u> </u>	3	
1	メッシュ付	3000 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
1	メッシュ付	3800 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
1	メッシュ付	4500 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
1	<u>メッシュ付</u> メッシュ付	5500 × 2330 2300 × 2330	無地無地	ヒタ゛ナシ ヒタ゛ナシ	1 2	
1	メッシュヤ メッシュ付	1700 × 2330	無地	<u> </u>	30	
[	メッシュ付	3300 × 2330	無地	ヒダナシ	48	
間	メッシュ付	4000 × 2330	無地	ヒダナシ	2	
仕	メッシュ付	4200 × 2330	無地	ヒダナシ	32	
切り	メッシュ付 メッシュ付	5500 × 2330 2300 × 2330	無地 無地	<u> </u>	4 3	
٧	メッシュ付	4000 × 2330	無地	ヒダナシ	34	
	メッシュ付	4300 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
1	メッシュ付	4600 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
1	メッシュ付	5000 × 2330	無地	ヒダナシ	15	
1	メッシュ付 小 計	5300 × 2330	無地	ĿģŤŷ	1 191	
1	<u>小 計</u> シャワー	2000 × 2300	無地	ヒダナシ	191	
1	シャワー	1600 × 1900	無地	ヒタブナシ	4	
	小 計				5	
1	遮光	4500 × 2330	無地	1.5倍ヒダ	1	
	<u>遮光</u> 小 計	1600 × 2330	無地	1.5倍ヒダ	1 2	
	計	l .			198	
	合計				659	
	H HI				000	

				_													
			ドレープカーテン		レ	スカー	テン	上部メ	上部メッシュカーテン			シャワーカーテン			遮光カー		
棟	階	部屋名等	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色
病院棟	1階	診察室1							33	1	淡						
病院棟	1階	診察室2							33	1	淡						
病院棟	1階	診察室3							33	1	淡						
病院棟	1階	耳鼻咽喉科診察室							28	1	淡						
病院棟	1階	診察室4							31	1	淡						
病院棟	1階	診察室5							31	1	淡						
病院棟	1階	中央処置室:3ベッド							32	1	淡						
病院棟	1階	中央処置室:3ベッド							34	1	淡						
病院棟	1階	中央処置室:3ベッド							35	1	淡						
病院棟	1階	眼科診察室													63	1	黒
病院棟	1階	眼科診察室													64	1	黒
病院棟	1階	ADL室										48	1	淡			
病院棟	1階	水治·物理療法室										49	1	淡			
病院棟		MRI操作							36	1	淡						
病院棟	1階	更衣室							36	1	淡						
病院棟	1階	受付·採血							29	2	淡						
病院棟	1階	超音波							30	1	淡						
病院棟	1階	筋電							30	1	淡						
病院棟	1階	心電							30	1	淡						
病院棟	1階	検査室							29	1	淡						
病院棟	2階	研修室													65	1	青
病院棟	2階	研修室													66	4	青
病院棟	2階	研修室													67	1	青
病院棟	2階	業者控室							31	1	淡						
病院棟	2階	男子更衣室							32	1	淡						
病院棟	2階	女子更衣室							32	1	淡						

		易所及ひ種類内訳															训表2
			ドレー	-プカ-	ーテン	レー	スカー	テン	上部メ	ッシュナ	ーテン	シャワ	フーカ-	ーテン	遮き	<u></u> ይታ—	テン
棟	階	部屋名等	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色
病棟	1階	病室101:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室101:2ベッド	2	2	淡ピンク	15	2	ミラー調									
病棟	1階	病室102:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階		1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						<u> </u>
病棟	1階	病室103:4ベッド	4_	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室103:4ベッド	1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						ļ
<u>病棟</u> 病棟	1階	病室105:4ベッド 病室105:4ベッド	4	2	淡ピンク 淡ピンク	23	2	ミラー調ミラー調	40 38	2	淡ピンク 淡ピンク						
病棟	1階	病室105:4ペッド	<u>1</u> 6	2	淡ピンク	14 23	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室106:4ベッド	1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室107:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室107:4ベッド	1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室108:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階		1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室110:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室110:2ベッド	2	2	淡ピンク	15	2	ミラー調			Auto 0 a						
病棟	1階	病室111:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						<b>-</b>
<u>病棟</u> 病棟	1階	病室112:個室 病室113:個室	3	2	淡ピンク 淡ピンク	17 17	2	ミラー調ミラー調	37 37	2	淡ピンク 淡ピンク						
病棟	1階	病室115:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室116:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室117:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟	1階		3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室120:特別個室	3	4	淡ピンク	17	4	ミラー調	37	1	淡ピンク						
病棟	1階	病室121:3ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室121:3ベッド		_	No. 2		_	\- ==	41	1	淡ピンク		-				-
病棟	1階	病室122:3ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク 淡ピンク						
病棟 病棟	2階 1階	病室122:3ベッド 病室123:2ベッド	3	4	淡ピンク	17	4	ミラー調	41 38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室125:2ベッド	3	4	淡ピンク	17	4	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室126:2ベッド	3	4	淡ピンク	17	4	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	病室127:2ベッド	3	4	淡ピンク	17	4	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	1階	食堂・デイルーム	9	2	淡	26	2	ミラー調									
病棟		食堂・デイルーム	10	2	淡	27	2	ミラー調									
病棟			8	2	淡	25	2	ミラー調									
病棟	1階	廊下	6	2	淡	19	2	ミラー調			Mar o. t.						
病棟	1階	処置・診察室(検査) 北脱衣室							39	1	淡ピンク	52	1	淡ピンク			
<u>病棟</u> 病棟		北浴室										52 55	1	淡ピンク			
病棟	1階	南脱衣室										52	1	淡ピンク			
病棟	1階	南浴室										55	1	淡ピンク			
病棟		介助浴室										53	4	淡ピンク			
病棟	1階	介助浴室										54	1	淡ピンク			
病棟		病室201:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟	2階	病室202:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	2階		1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	40	2	淡ピンク 淡ピンク						<b>-</b>
病棟 病棟		病至203:4ペット 病室203:4ペット	<u>4</u> 1	2	淡ピンク 淡ピンク	23 14	2	ミラー調ミラー調	38 40	2	淡ピンク						
病棟		病室205:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟	- Mile	病室205:4ベッド	1	2	淡ピンク		2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟		病室206:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室206:4ベッド	1	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟		病室207:4ベッド	4	2	淡ピンク	23	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室207:4ベッド	_1_	2	淡ピンク	14	2	ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟		病室208:4ベッド 病室208:4ベッド	<u>4</u> 1	2	淡ピンク 淡ピンク	23	2	ミラー調	38 40	2	淡ピンク 淡ピンク		-	-			
<u>病棟</u> 病棟		病至208:4ヘット 病室210:2ベッド	3	2	淡ピンク	14 17	2	ミラー調ミラー調	40	2	淡ピンク						
病棟		病室210:2705	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟		病室212:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟		病室213:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟		病室215:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						
病棟		病室216:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						-
病棟		病室217:個室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	37	2	淡ピンク						<u> </u>
病棟		病室218:個室 病室220:特別個室	3	4	淡ピンク 淡ピンク	17 17	4	ミラー調ミラー調	37 37	1	淡ピンク 淡ピンク						
病棟		病室220:特別恒室	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室222:3ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室223:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室225:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						
病棟		病室226:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク						<u> </u>
病棟		病室227:2ベッド	3	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	38	2	淡ピンク		-				<u> </u>
病棟		病室221:3ベッド							41	1	淡ピンク						-
<u>病棟</u> 病棟		病室222:3ベッド 病室201:2ベッド	2	2	淡ピンク	17	2	ミラー調	41	1	淡ピンク						
病棟		病室210:2ベッド	2	2	淡ピンク	16	2	ミラー調	1								
病棟		食堂・デイルーム	7	2	淡	26	2	ミラー調									
病棟		食堂・デイルーム	10	2	淡	27	2	ミラー調									
病棟		談話室	7	2	淡	24	2	ミラー調									
病棟		廊下	5	2	淡	18	2	ミラー調									
病棟		処置・診察室							39	1	淡ピンク			No. 2			-
病棟		北脱衣室										52	1	淡ピンク			<u> </u>
病棟		北浴室 南脱衣室										55 52	1	淡ピンク 淡ピンク			<b>-</b>
<u>病棟</u> 病棟		南浴室										55	1	淡ピンク			
病棟		介助浴室										53	4	淡ピンク			
病棟		介助浴室										54	1	淡ピンク			
		_															

カーナン	改旦り	易所及ひ種類内訳															引表2
			ドレープカーテン			レースカーテン 上部メッシュカーテン				ーテン	シャワーカーテン			遮光カーテン			
棟	階	部屋名等	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色	NO	数量	色
施設棟	2階	居室262:個室	12	2	淡	21	2	ミラー調	42	1	淡緑						
施設棟	2階	居室263:個室	12	2	淡	21	2	ミラー調	42	1	淡緑						
施設棟	2階	居室266:個室	12	2	淡	21	2	ミラー調	42	1	淡緑						
施設棟	2階	居室251:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟		居室252:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	4	淡緑						
施設棟		居室253:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室255:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室256:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	4	淡緑						
施設棟		居室257:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室258:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	4	淡緑						
施設棟	2階	居室260:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	4	淡緑						
施設棟	2階	居室261:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室265:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟		居室267:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟		居室268:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室270:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	43	2	淡緑						
施設棟	2階	居室265:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	44	1	淡緑						
施設棟	2階	居室251:4ベッド							45	1	淡緑						
施設棟		居室253:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室255:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室257:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室261:4ベッド	11	2	淡	17	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室265:4ベッド							46	1	淡緑						
施設棟	2階	居室267:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室268:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟		居室270:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調	46	2	淡緑						
施設棟	2階	居室251:4ベッド	13	2	淡	20	2	ミラー調	47	1	淡緑						
施設棟	1階	食堂・デイルーム													61	4	茶
施設棟		食堂・デイルーム													60	2	茶
施設棟		食堂・デイルーム													62	6	茶
施設棟		脱衣室										58	2	淡			
施設棟		介助浴室										59	2	淡			
施設棟	2階	居室252:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調									
施設棟	2階	居室256:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調									
施設棟	2階	居室258:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調									
施設棟	2階	居室260:4ベッド	13	2	淡	22	2	ミラー調						2.1.			
施設棟	2階	男子脱衣室										57	2	淡			
施設棟	2階	男子洗濯室										56	2	淡			
施設棟	2階	男子洗濯室										68	2	淡ピンク			
施設棟		女子脱衣室										50	2	淡ピンク			
施設棟		女子洗濯室										49	2	淡ピンク			
施設棟	2階	女子洗濯室										68	2	淡ピンク			
合計				206			206			191			36			20	
		<u> </u>							<b>!</b>								

(単位:円)

No	種類	用途	寸 法		ヒダ仕様	数量	(単位:円) 備 考
1	ドレープ	窓用	720 × 2200	無地	1.5倍ヒダ	<u>级里</u> 24	<u> </u>
2	・ ドレープ	窓用	1000 × 2200	無地	1.5倍Ly 1.5倍Ly	8	
3	ドレープ	窓用	1100 × 2550	無地	1.5倍比如	76	
4	ドレープ	窓用	2200 × 2550	無地	1.5倍ヒダ	22	
5	ドレープ	窓用	1200 × 1900	無地	1.5倍Lダ	2	
6	ドレープ	窓用	1200 × 2750	無地	1.5倍比如	4	
7 8	<u>ドレープ</u> ドレープ	窓用窓用	2300 × 2550 2300 × 2850	無地無地	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	2	
9	ドレープ	窓用	2500 × 2750	無地	1.5倍比如	2	
10	<u> </u>	窓用	4500 × 2750	無地	1.5倍Ly	4	
11	ドレープ	窓用	1100 × 2550	無地	1.5倍ヒダ	26	
12	ドレープ	窓用	1300 × 2550	無地	1.5倍Lダ	6	
13 14	ドレープ	窓用 窓用	1350 × 2130 720 × 2180	無地ミラー調	1.5倍比	26 24	
15	レース レース	<u>お用</u> 窓用	1000 × 2180	ミラー調	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	4	
16	レース	窓用	1000 × 2100	 ミラー調	1.5倍Ly 1.5倍Ly	2	
17	レース	窓用	1100 × 2540	ミラー調	1.5倍ヒダ	104	
18	レース	窓用	1200 × 1880	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
19	レース	窓用	1200 × 2750	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
20	レース	窓用	1300 × 2110	ミラー調	1.5倍比	2	
21 22	レースレース	窓用 窓用	1300 × 2540 1350 × 2110	ミラー調ミラー調	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	6 24	
23	レース レース	窓用	2200 × 2540	ミフー詞 ミラー調	1.5倍比》	24	
24	レース	窓用	2300 × 2540	ミラー調	1.5倍比如	2	
25	レース	窓用	2300 × 2840	ミラー調	1.5倍ヒダ	2	
26	レース	窓用	2500 × 2740	ミラー調	1.5倍ヒダ	4	
27	レース	窓用	4500 × 2740	ミラー調	1.5倍Lタ	4	
	メッシュ付	間仕切り 間仕切り	1200 × 2330 2000 × 2330	無地無地	ヒダナシ ヒダナシ	3	
	<u>メッシュ付</u> メッシュ付	間仕切り	2500 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
31	メッシュ付	間仕切り	2800 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
	メッシュ付	間仕切り	3000 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
33	メッシュ付	間仕切り	3800 × 2330	無地	ヒダナシ	3	
	メッシュ付	間仕切り	4500 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
35	メッシュ付	間仕切り 間仕切り	5500 × 2330	無地	ヒタ゛ナシ ヒタ゛ナシ	2	
36 37	<u>メッシュ付</u> メッシュ付	間仕切り	2300 × 2330 1700 × 2330	無地無地	ヒダナシ	30	
38	メッシュ付 メッシュ付	間仕切り	3300 × 2330	無地	ヒダナシ	48	
39	メッシュ付	間仕切り	4000 × 2330	無地	ヒダナシ	2	
	メッシュ付	間仕切り	4200 × 2330	無地	ヒダナシ	32	
	メッシュ付	間仕切り	5500 × 2330	無地	ヒダナシ	4	
	メッシュ付	間仕切り	2300 × 2330	無地	ヒダナシ ヒダナシ	3	
	<u>メッシュ付</u> メッシュ付	間仕切り 間仕切り	4000 × 2330 4300 × 2330	無地無地	ヒダナシ	34	
	メッシュ付	間仕切り	4600 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
	メッシュ付	間仕切り	5000 × 2330	無地	ヒダナシ	15	
	メッシュ付	間仕切り	5300 × 2330	無地	ヒダナシ	1	
	シャワー	間仕切り	2000 × 2300	無地	ヒダナシ	1	
	<u>シャワー</u> シャワー	<mark>間仕切り</mark> 窓用	1600 × 1900 5000 × 2220	無地無地	<mark>ヒダナシ</mark> ヒダナシ	3	
	シャワー	窓用	1200 × 2220	無地 無地	ヒダナシ	2	
	シャワー	窓用	1200 × 1540	無地	ヒダナシ	0	
52	シャワー	窓用	2400 × 2450	無地	ヒダナシ	4	
	シャワー	窓用	3000 × 2250	無地	ヒダナシ	8	
54	シャワー	窓用	3600 × 2250	無地	ヒダナシ	2	
	<u>シャワー</u> シャワー	窓用 窓用	4000 × 2450	無地 無地	ヒタ・ナシ ヒタ・ナシ	4	
	シャワー	窓用	1200 × 1540 1250 × 2250	無地 無地	ヒダナシ	2	
	シャワー	窓用	1300 × 1840	無地	ヒダナシ	2	
59	シャワー	窓用	1300 × 1500	無地	ヒダナシ	2	
	遮光	窓用	850 × 1800	無地	1.5倍比如	2	
	遮光	窓用	1300 × 1800	無地	1.5倍比如	4	
	遮光	窓用	1500 × 2710	無地無地	1.5倍比如	6	
64	<u>遮光</u> 遮光	間仕切り 間仕切り	4500 × 2330 1600 × 2330	無地 無地	1.5倍ヒダ 1.5倍ヒダ	1	
65	遮光	窓用	2900 × 2700	無地	1.5倍比》	1	
66	遮光	窓用	2600 × 2700	無地	1.5倍比如	4	
	遮光	窓用	2200 × 2700	無地	1.5倍ヒダ	1	
	合 計					659	