仕 様 書

この仕様書は磁気特注駐車券(以下「物品」という)の購入について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

品名	磁気特注駐車券
数量	48巻(1巻あたり3,500枚、1巻毎に駐車券箱に入れること。)
規格	
構造	パンチカード樹脂入り原紙及び表面に磁気ストライプ加工
形態	3,500枚のファンフォールド仕上げ(製品3枚で1回折り)
製品寸法	横85.7mm 縦54mm (繋ぎ部分を除く。)
	厚み0.185mm (磁気ストライプ部分0.015mm以下)
磁気抗磁	219KA/m
カ	
駐車券箱	内寸60mm×260mm×287mm両面ダンボール防湿仕様
特記事項	アマノ株式会社製駐車場システム機器の磁気リーダー(発行・読取)
	機構(型番は以下のとおり)に適合していること。
	型番
	①第一駐車場(平面駐車場) TF-2800N(発券機)
	NT-7700 (精算機)
	②第二駐車場(立体駐車場) GT-2800 (発券機)
	GT-7700 (精算機)
	③事前精算機 GT-7800 (精算機)
その他、仕様の詳細については、見本のとおりとする。	
(注) 文言一部修正	
(表面下部 表内の「無料」を「60分まで無料 以降 300円/24時間」に修正)	

2 一般的条項

- (1) 受注者は、納入期限を厳守するとともに、納入にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- (2) 当院に納入するまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任をもって行うこと。
- (3) 当院担当者に見本を提出のうえ、以下のとおり校正を実施すること。
 - ア 印字位置の調整
 - イ 当院設置の発券機による発券及び精算機による精算

3 納入期限

平成30年 6月29日(金)

4 納入場所

広島市立広島市民病院 事務室総務課総務係(管理棟2階)【担当:谷野】

5 検査及び引き渡し

受注者は、納入及び調整完了後、事務室用度担当へ連絡し、当院の指示する者の検査を受け、引き渡しを行うこと。

なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 その他

本仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協 議し決定する。