印刷仕様書

1 品名・数量・規格等

L 加名・					
品 名 パンフレット「入院のご案内」					
規格	紙質		印刷の種別	印刷の方法	刷り色
A 4 判 変形サイズ ミリ ミリ	表紙・内容 再生コート紙 135kg	活 オフセ 電子		両面刷(4/4 度刷) 片面刷(度刷)	カラー
(297×222) 電算帳票 インチ インチ	内容	活 オフセ 電子 ¹	版 タイプオフ ット 電算写植 複写	両面刷(/ 度刷) 片面刷(度刷)	
(×) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	その他				
単葉 (ひとたば)) 複写 冊(枚1組× 組/冊) カーボン 有・無 色() 減 感 有・無 帳簿 13,000部 (1部:表紙及び本文16頁)			要文字校正(1回以上)、色校正(1回以上)、責任校正校正場所 広島市立安佐市民病院 事務室医事課(南棟1階) 【担当:吉川(電話 082-815-5211)】 内線 2242納入場所 同上 (看護宿舎1階倉庫または医事課内 詳細は納品時に指示する)		
バラ(帯封) 天のり 左のり 下のり 穴あけ() ずらし中とじ 平とじ (左・右・天)			納入期限 平成31年3月15日(金曜日) 納品日については事前に担当者と調整すること		
無線とじ(左・右・天) ミシン(か所) No.リング(有・無) ()折			 備考 ・写真、イラスト等ついて、病院より提供を受けたものを挿入すること。またイラスト等は必要に応じて内容を修正すること。 ・イラスト、略図等、病院より提供を受けないものは、内容に応じ作成し、挿入すること。 ・印刷状態に版ずれや色むら等がないよう製品ごとに均一にする。 		
			こと。 ・その他、仕様の詳細は、見本のとおりとする。		

2 一般的条項

- ①受注者は、納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた 場合には、当院に連絡すること。
- ②100 枚を1包装とし、1包装ごとに上部に①品名、②数量、③製造年月(西暦)を表示すること。
- ③原稿:原稿のデータ(昨年度納入のあった ai 及び ai, word, pdf, eps, jpg, gif 等)を CD-R 及び紙にて提供(イラスト、写真あり)。
- ④原稿は落札後、担当者まで取りにくること(要事前連絡)。校正途中の原稿は持参以外にも FAX、郵送、E-mail 等でも送付も可。ただし最終的な確認は完成した印刷物で行うため、見本を当院へ持参もしくは郵送すること。
- ⑤最終的に完成した原稿及びイラストのデータは CD-R (CD-R 以外のものは事前に相談のこと) により担当者へ納品すること。

3 検査及び引き渡し

受注者は、納品に当っては、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、引き渡しを行うこと。

なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

4 その他

この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については、双方、協議して定めるものとする。