

	室内形温度調節器	T631C1046	台	3	
7	ハロン排気MD切替制御 直結形タンク操作器 トランス類 補助リレー類	MY6040A1001	SET 台 式 式	1 4 1 1	
8	冷却塔制御 CT-4 挿入形温度調節器	T675A1359	SET 台	1 1	
9	貯湯槽制御(1) THS-1 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 モジュールモータ 弁リネージ 単座二方弁 トランス類 補助リレー類	TY9800Z3000 T675A1888 MY3000E0200 Q455C1052 V5063A6060	SET 台 台 台 台 台 台 式 式	1 1 1 1 1 1 1 1	
10	貯湯槽制御(2) THS-2-1 THS-2-2 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 モジュールモータ 弁リネージ 単座二方弁 トランス類 補助リレー類	T991A1210 T675A1888 MY3000E0200 Q455C1052 V5063A6078	SET 台 台 台 台 台 台 式 式	2 2 2 2 2 2 2 2	
11	水冷HP・PAC冷却水制御 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 挿入形温度検出器 電子式温度指示調節器 アクションモータ モジュールモータ 弁リネージ 三方弁 単座二方弁 トランス類 補助リレー類	T678A1155 T675A1888 TY7701B16 R312GA000300 M940B1025 M904F1076 Q455C1052 V5065A6068 V5063A6078	SET 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 式 式	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	
12	蒸気ボイラー制御 圧力発信器 DC24V電源 アイルレータ 電子式圧力指示調節器 モニタスイッチ 台数制御回路 煤煙濃度計 感震装置 流量指示計	JTG840-A1Q RY7811D1000 RY7800S1041 R7375CC910P RY7803M1055 SI-21-M ED KIC 20A+KID10AZ	SET 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台	1 1 1 1 3 1 1 1 1 2	
13	ファンコイル個別制御 室内形温度検出器 ユニットサーモ調節器 小型電動二方弁 補助リレー類	T7094A1005 R7430A1002 V4043A1507	SET 台 台 台 式	6 6 6 6 1	
14	点吊PACサーモ渡り制御 室内形温度検出器	T6052B1012	SET 台	23 23	
15	手術室系統冷却塔制御 RHUP1180AR2Bユニット内制御機器類		SET 台	1 3	

【別表】No.3-2 東棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	冷水熱源廻り制御 11階 熱源機械室・屋外 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール 挿入型温度検出器 電磁流量計 圧力発信器 緊急遮断弁 オリフィス流量計 デジタル指示調節計 温度検出器 電動バタフライ弁 電動二方弁 レベルセンサー	DX-9121-8454J XP-9100-8304 XP-9104-8304 SGEK-L-015-S2 TS-9105-8220 LF480/LF440 RCV50MR JKH15-933 PMK-2BO-40-RD-U-YA377H FKC33V4PAAAYAAZ UT350-00 UT130-RN/AL HAS-T-150-P 700G-41 HT/PMK-600YS-2-65/WA21 MS350S	SET 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台	1 4 2 2 12 16 7 1 2 3 3 1 3 1 8 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
2	温水熱源廻り制御 11階 熱源機械室 デジタルプラントコントローラ 圧力発信器	DX-9121-8454J JKH15-933	SET 台 台	1 1 3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む

	8階 ACU-E803 10階ACU-E1001~ACU-E1004 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 電動二方弁(蒸気用) 緊急遮断弁(蒸気用) デジタルプラントコントローラ 差圧スイッチ	TS-9105-8230 HMR5CP M9116-AGA-2 B1XP-MFC1-2 MFA1-2-N MJV11-6015GL1*B KSRM-SP-R15HFJ DX-9200-8454-D P233A-4-Pa	台 台 台 台 台 台 台 台	22 22 22 38 6 22 22 22 22	東洋バルブ製 東洋バルブ製 電々ボジショナ(RBE-N101)含む 京浜ハイフロー販売製 マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
11	空調機制御3-2 4階 ACU-E401 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 電動二方弁(蒸気用) 緊急遮断弁(蒸気用) デジタルプラントコントローラ 差圧スイッチ	TS-9105-8230 HMR5CP M9116-AGA-2 B1XP-MFC1-2 MJV11-6015GL1*B KSRM-SP-R15HFJ DX-9200-8454-D P233A-4-Pa	SET 台 台 台 台 台 台 台	1 1 1 2 1 1 1 1 1	東洋バルブ製 電々ボジショナ(RBE-N101)含む 京浜ハイフロー販売製 マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
12	空調機制御4 10階ACU-E1006 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 電動二方弁(蒸気用) 緊急遮断弁(蒸気用) デジタルプラントコントローラ 差圧スイッチ	TS-9105-8230 HMR5CP M9116-AGA-2 B1XP-MFC1-2 MJV11-6015GL1*B KSRM-SP-R15HFJ DX-9200-8454-D P233A-4-Pa	SET 台 台 台 台 台 台 台	1 1 1 2 1 1 1 1 1	東洋バルブ製 電々ボジショナ(RBE-N101)含む 京浜ハイフロー販売製 マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
13	空調機制御5 B1階ACU-EB01・ACU-EB05 1階 ACU-E102 5階 ACU-E506 6階 ACU-E606 7階 ACU-E706 8階 ACU-E806 9階 ACU-E906 10階ACU-E1005 11階ACU-E1101 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 電動二方弁(蒸気用) 緊急遮断弁(蒸気用) デジタルプラントコントローラ 差圧スイッチ	TS-9105-8230 HMR5CP M9116-AGA-2 B1XP-MFC1-2 MJV11-6015GL1*B KSRM-SP-R15HFJ DX-9200-8454-D P233A-4-Pa	SET 台 台 台 台 台 台 台 台	10 10 10 16 10 10 10 10 10	東洋バルブ製 電々ボジショナ(RBE-N101)含む 京浜ハイフロー販売製 マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
14	空冷パッケージ空調機制御1 11階 特高電気室・電気室 室内温度検出器 デジタルプラントコントローラ	A99RY-1C DX-9200-8454-D	SET 台 台	2 2 2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
15	還水タンク廻り制御1 11階 TSD-E1 挿入型温度検出器 電動二方弁 レベルセンサー デジタル指示調節計	TS-9105-8230 TA200-2 FH-SS455N UT130-RN/AL	SET 台 台 台 台	1 2 2 2 1	
16	還水タンク廻り制御2 B1階 TSD-E2 挿入型温度検出器 電動二方弁 レベルセンサー デジタル指示調節計	TS-9105-8230 TA200-2 FH-SS455N UT130-RN/AL	SET 台 台 台 台	1 2 2 2 1	
17	蒸気発生器補給水制御 11階CSG-1・2・3 電動二方弁	MVS/FNG-SSR	SET 台	1 3	
18	膨張タンク廻り制御 11階 ブライン膨張タンク R階 冷水・温水膨張タンク フロートレスリレー 電極保持器 電極	61F-1P RS-3P	SET 台 台 組	3 3 3	
19	煤煙濃度・感振器制御 11階BS-3・BS-4 感振器 煤煙濃度計	CJS-C117T S-2000-1	SET 台 台	2 2 2	
20	外気温湿度計測 R階 屋外		SET	1	

CP-E1-1	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
	LANハブ	FS708EL	台	1
	Lon通信モジュール	SX5L-SBAN041	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBM16N2	台	1
		DMS504B1	台	1
DMSインターフェース				
CP-E1-2	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
	Lon通信モジュール	SX5L-SBAN041	台	1
		SX5L-SBM16N2	台	1
CP-E1-3	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
	Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N1	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBCN081	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E1-4	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	2
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
		SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	2
CP-E2-1	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
		SX5L-SBCN081	台	1
CP-E2-2	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E2-3	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E2-4	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-1	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-2	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E3-3	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBN16D1	台	1
CP-E3-4	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-1	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	2
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-2	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E4-3	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
		SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E4-4	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
	Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
		SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-1	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1

LANハブ	FS708EL	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-2			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-3			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-4			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E5-5			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E5-6			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E6-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E6-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E6-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E6-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E6-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E6-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
CP-E7-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E7-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E7-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-1			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
LANハブ	FS708EL	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-2			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1

Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-3			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-4			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E8-5			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2
CP-E8-6			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16D1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-2			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E9-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
CP-E9-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-1			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-2			
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-3			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16B1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-4			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-5			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E10-6			
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1
	SX5L-SBN16D1	台	1
	SX5L-SBAN041	台	1
CP-E11-1			
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1
LANハブ	FS708EL	台	1
Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N2	台	4
	SX5L-SBN16B1	台	7
	SX5L-SBCN081	台	6
	SX5L-SBAN041	台	16
	SX5L-SBPT04Y1	台	8
	SX5L-SBCN-081	台	3
シーケンサー	FX2N-16MT	台	1
	FX2N-4AD-PT	台	3

		FX2N-8AD	台	2	
		SX5L-4AD-A06	台	2	
	GOTディスプレイ	A950GOT-LBD-M3	台	1	
	DMSインターフェース	DMS504B1	台	1	

【別表】No.3-3 西棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考		
1	病棟系熱源廻り制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む		
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	2			
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	1			
		XP-9103-8304	台	1			
	デジタル指示調節計	JUT70-DVNNN	台	2			
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	8			
		J-L-015	台	2			
	圧力発信器	JKH-15-993	台	2			
	電磁流量計	LF480/LF440	台	5			
	電動二方弁	BMK-600YS	台	2			
熱量演算器	CM82-S01	台	3				
2	一般系熱源廻り制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む		
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	2			
	デジタル指示調節計	JUT70-DVNNN	台	1			
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	6			
	圧力発信器	JKH-15-993	台	1			
	電磁流量計	LF480/LF440	台	3			
	電動二方弁	W0401/PM-600YS	台	1			
	熱量演算器	CM82-S01	台	1			
	3	貯湯槽制御		SET		2	
		デジタル調節器	LP-FX05L11-012C	台		2	
デジタル指示調節計		PXR4WAS1-1Y400	台	2			
挿入型温度検出器		TS-9105-8220	台	4			
		TS-9105-8230	台	2			
緊急遮断弁		EO600G/PMK-005SRS	台	2			
電動二方弁		U61/PMK500YS-P-40	台	2			
4	冷却塔制御		SET	1			
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1			
		UT150-AN/EX/RET	台	1			
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	3			
	電動バタフライ弁	700G-41AS	台	1			
	電動二方弁	EA200-TE	台	1			
	導電率計	C505	台	1			
5	空調機制御(1)		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む		
	3階 ACU-W301						
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1			
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	1			
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	1			
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1			
	電動二方弁	35NBW-0H	台	1			
	電動二方弁	35NBS-0H	台	1			
	緊急遮断弁	PMK-RH15-U2	台	1			
	差圧スイッチ	P233A	台	1			
6	空調機制御(2)		SET	6	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む		
	1階 ACU-W301						
	5階 ACU-W501						
	6階 ACU-W601						
	7階 ACU-W701						
	8階 ACU-W801						
	9階 ACU-W901						
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	6			
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	6			
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	6			
直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	6				
電動二方弁	35NBW-0H	台	6				
電動二方弁	35NBS-0H	台	6				
緊急遮断弁	PMK-RH15-U2	台	6				
差圧スイッチ	P233A	台	6				
7	空調機制御(3)		SET	3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む		
	B1階 ACU-WB01						
	2階 ACU-W201						
	4階 ACU-W401						
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	3			
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	3			
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	3			
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	3			
電動二方弁	35NBW-0H	台	3				
差圧スイッチ	P233A	台	3				
8	還水タンク廻り制御		SET	1			
	デジタル指示調節計	UT130-RN/AL	台	1			
	挿入型温度検出器	TS-9105-8220	台	2			
	レベルセンサー	FH-SS466N	台	2			
	電動二方弁	B2X-MSH	台	1			
	フロートレスリレー	61F-GP-N	台	1			
	61F-G3N	台	1				
9	膨張タンク廻り制御		SET	1			

【別表】No.3-4 プロムナード棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御(1)		SET	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	1階 ACP-P107・ACP-P108				
	デジタルプラントコントローラ	DX9200-8454-D	台	2	
	ダンパモータ	M9116-AGA-2	台	2	
	自動ボール弁	35NBW-0H16-32	台	4	
		35NBS-0H01-15	台	2	
	自動遮断弁	PMK-PH15-U2	台	2	
	温度検出器	A99DY-200C	台	2	
	露点温度検出器	JDP21-161*A	台	2	
	微差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	2	
2	空調機制御(2)		SET	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	1階 ACP-P109・ACP-P110				
	デジタルプラントコントローラ	DX9200-8454-D	台	2	
	ダンパモータ	M9116-AGA-2	台	2	
	自動ボール弁	35NBW-0H25-40	台	2	
		35NBW-0H06-20	台	1	
		35NBW-0H10-25	台	1	
	温度検出器	A99DY-200C	台	2	
微差圧スイッチ	P233A-4-Pa	台	2		
3	パネルヒーター制御				
	デジタル調節器	LP-FX05P11-022C	台	1	
	電動二方弁	PMK-600YS	台	1	
4	緊急遮断弁	PMK-005SRS	台	1	
	ファンサーモ発停		SET	2	
5	1階 機械室				
	ルームサーモスタット	MCT10-C140	台	2	
5	制御盤通信機器		面	2	
	CP-PL1-1				
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	CP-PL1-2				
5	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	1	
	WRBC-DI08VF-A002	台	1		

【別表】No.3-5 管理棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	4階 ACU-K401				
	デジタルプラントコントローラ	DX-9121-8454J	台	1	
	挿入型温度検出器	A99DY-200C	台	1	
	挿入型露点温度検出器	JDP-21-161*A	台	1	
	直結型ダンパ操作器	M9116-AGA-2	台	1	
	電動二方弁	35NBW-0H	台	1	
	差圧スイッチ	P233A	台	1	
2	制御盤通信機器		面	1	
	CP-K4-1				
	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	2	
DMSインターフェース	DMS504B1	台	1		

【別表】No.3-6 北棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	制御盤通信機器		面	1	
	CP-N4-1				
	iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
	Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2	
	LANハブ	FS708EL	台	1	
	Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002	台	4	
	WRBC-AI8F-36A002	台	1		

【別表】No.3-7 中央棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	一般系統熱源制御		SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
	デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN	台	2	
	入出力モジュール	XP-9100-8304	台	2	
		XP-9103-8304	台	1	
		XP-9104-8304	台	2	
	配管挿入型温度検出器	JEK-AT-0175-PIK-6748	台	2	
	圧力発信器	JTG840-AIU	台	1	
	電磁流量計	AIC20A-A1BX1XV2	台	1	
	電動二方弁	VJ82G1S1/VA1125GGA	台	1	
	2	手術室系統熱源制御		SET	
デジタルプラントコントローラ		DX-9200-8454-DN	台	4	
入出力モジュール		XP-9100-8304	台	4	
		XP-9103-8304	台	2	
		XP-9105-8304	台	2	
配管挿入型温度検出器		JEK-AT-0175-PIK-6748	台	4	
圧力発信器		JTG840-AIU	台	2	
電磁流量計		AIC20A-A1BX1XV2	台	2	
電動二方弁		35NBW-0I40-50	台	1	
電動二方弁		35NBW-0I25-40	台	1	

3	外気処理ユニット制御(1) B1階 CU-1 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
4	空調機制御(1) B1階 ACU-3 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
5	外気処理空調機制御(2) 2階 ACU-5 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
6	外気処理空調機制御(3) 2階 ACU-7 4階 ACU-19・20 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	3 3 3 3 3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
7	空調機制御(1) 4階 ACU-17・18 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	2 2 2 2 4	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
8	電気室パッケージ制御 B1階 ACPW-12 デジタルプラントコントローラ 室内温度検出器 ダンパモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 M9116-GGA-2	SET 台 台 台	1 1 3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
9	外気処理空調機制御(4) B2階 ACU-2・4 11階 ACU-21・22・24・25 デジタルプラントコントローラ 室内形湿度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN JHD40-161*A A99LY-300C M9116-GGA-2 MY3000-G0200 MS-61H	SET 台 台 台 台 台 台	6 6 6 6 12 12	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
10	外気処理空調機制御(5) B2階 ACU-6 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
11	外気処理空調機制御(6) 11階 ACU-23 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
12	空調機制御(2) 11階 ACU-26・27 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 デジタルプラントコントローラ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A A99LY-300C M9116-AGA-2 DX-9200-8454-DN	SET 台 台 台 台 台 台	2 2 2 2 6 2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
13	外気処理空調機制御(7) 11階 ACU-28 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュトロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-300C M9116-AGA-2 MY3000-G0200 MS-61H	SET 台 台 台 台 台	1 1 1 1 1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
14	制御盤通信機器 RP-B2 Lonルーター Lon通信モジュール	LPR-12 42102R SX5L-SBN16N1	面 台 台	8 1 5	

		SX5L-SBM16N2	台	5	
		SX5L-SBN16B1	台	5	
		SX5L-SBCN081	台	2	
		SX5L-SBPT04Y1	台	4	
		SX5L-SBBN041	台	1	
RP-B1-1					
Lon通信モジュール		SX5L-SBCN081	台	1	
RP-B1-1					
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール		SX5L-SBM16S1	台	1	
		SX5L-SBN16B1	台	1	
RP-B1-2					
iLon600 LonWorks IP Sever		72604R-TP/FT-10 Channel	台	2	
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	2	
LANハブ		EDS-208	台	1	
Lon通信モジュール		SX5L-SBN16B1	台	2	
		SX5L-SBM16S1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	1	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
RP-2					
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール		SX5L-SBN16N1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
RP-4-1					
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16S1	台	5	
		SX5L-SBN16N1	台	2	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SX5L-SBPT04Y1	台	3	
		SX5L-SBBN041	台	3	
		SL5L-SBN16B1	台	4	
RP-4-2					
Lon通信モジュール		SL5L-SBM16S1	台	1	
		SX5L-SBM16N2	台	2	
		SL5L-SBN16B1	台	1	
		SX5L-SBPT04Y1	台	1	
		SX5L-SBBN041	台	1	
RP-11					
Lonルーター		LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール		SX5L-SBM16N2	台	3	
		SX5L-SBPT04Y1	台	8	
		SX5L-SBBN041	台	4	

【別表】No.3-8 中央監視装置

項	対象機器	機器型式	単位	数量	備考
1	LNSサーバ	FC-E21G	台	6	
2	BEMSサーバ	FC-S35W	台	1	
3	BASクライアント	FC-P30B	台	3	
4	BEMSクライアント	FC-P32W	台	1	
5	図面管理PC	FC-P30B	台	1	
6	LCD装置				
	17インチ	E1780SD	台	1	
	19インチ	E1980SD-2	台	6	
7	UPS				
	3kVA	SMT3000RMJ2U	台	1	
	1kVA	SMT1000J	台	5	
8	スイッチングハブ				
	24ポート	GS924XL	台	1	
	16ポート	GS916XL	台	1	
	8ポート	CentreCOM FS708XL	台	3	
	8ポート	GS908XL V2	台	1	
9	CPU切替器				
	LNSサーバ用	SW-KVM8UP	台	1	
	BEMSサーバ用	SW-KVM2AUUN	台	1	
10	遠隔監視用VPNルータ	NVR500	台	1	
11	プリンター				
	A4・A3	LP-S8160	台	2	
	A2対応	PX-6250S	台	1	