

(別表)

広島市立広島市民病院

種類	品名 (メーカー)	組成	寸法変化率		耐光堅牢度	洗濯堅牢度	防災ラベル 表示	縫製仕様		備考
			水洗い	ドライ				ヒダ種類	フック	
間仕切(ネット付)	制菌メディG (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ1.0% ヨコ1.0%	タテ1.0% ヨコ1.0%	4～5級以上	4～5級	(イ)	ヒダなし	ステンレス製	同等品可
間仕切(ネットなし)	制菌メディG (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ1.0% ヨコ1.0%	タテ1.0% ヨコ1.0%	4～5級以上	4～5級	(イ)	ヒダなし	ステンレス製	同等品可
シャワー	ウェル (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ-1.0% ヨコ-1.0%	タテ-1.0% ヨコ 0.0%	5級	5級	(イ)	ヒダなし	ステンレス製	防カビ仕様 同等品可
遮光	SB9011 (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ1.0% ヨコ1.0%	タテ1.0% ヨコ1.0%	4～5級以上	4～5級	(イ)	ヒダなし	ステンレス製	遮光2級以上 同等品可
ドレープ	サニー (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ-1.0% ヨコ-1.0%	タテ-1.0% ヨコ-1.0%	5級	5級	(イ)	1.5倍	ステンレス製	同等品可
レース	TA-9592 (シンコー)	ポリエステル 100%	タテ-1.0% ヨコ-1.0%	タテ-1.0% ヨコ-1.0%	5級	5級	(イ)	1.5倍	ステンレス製	同等品可

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部署名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
1F	< 総合診療科 ⑥ >				×			
	診察室1	1	間仕切	ネット	1500 × 2500	1	なし	3.8
		2	間仕切	ネット	3500 × 2500	1	なし	8.8
	診察室2	3	間仕切	ネット	1500 × 2500	1	なし	3.8
		4	間仕切	ネット	3500 × 2500	1	なし	8.8
	診察室3	5	間仕切	ネット	1500 × 2500	1	なし	3.8
		6	間仕切	ネット	3500 × 2500	1	なし	8.8
	処置室(管制室)	7	間仕切	ネット	3200 × 2500	1	なし	8.0
		8	間仕切	ネット	3700 × 2500	1	なし	9.3
	救急内診室	9	間仕切	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		10	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
		11	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		12	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		13	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	< 処置室・観察室 >				×			
	1	14	ベッド廻り	ネット	5000 × 2500	1	なし	12.5
	2	15	ベッド廻り	ネット	5000 × 2500	1	なし	12.5
	3	16	ベッド廻り	ネット	5000 × 2500	1	なし	12.5
	4	17	ベッド廻り	ネット	7500 × 2500	1	なし	18.8
	9	18	ベッド廻り	ネット	7500 × 2500	1	なし	18.8
	8	19	ベッド廻り	ネット	4500 × 2500	1	なし	11.3
	7	20	ベッド廻り	ネット	4500 × 2500	1	なし	11.3
	(真ん中の区切り)	21	間仕切	ドレープ	2700 × 1650	2	1.5	13.4
	6	22	ベッド廻り	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	5	23	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
	(真ん中の区切り)	24	間仕切	ドレープ	3450 × 1650	1	1.5	8.5
	10	25	ベッド廻り	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	11	26	ベッド廻り	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	12	27	ベッド廻り	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	13	28	ベッド廻り	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	搬送ステーション	29	間仕切	ネットなし	1500 × 1600	1	なし	2.4
	< 中央処置室 ⑬ >	30	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		31	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		32	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		33	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		34	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		35	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		36	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
	37	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5	
	< 整形 ⑩ >				×			
	診察室 1	38	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		39	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		40	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	処置室	41	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		42	間仕切	ネット	3200 × 2250	1	なし	7.2
		43	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	診察室 2	44	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		45	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		46	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	診察室 3	47	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		48	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		49	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	ギブス室	50	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		51	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		52	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	< リウマチ ⑪ >				×			
	診察室 1	53	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		54	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		55	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	診察室 2	56	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		57	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		58	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
	診察室 3	59	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		60	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		61	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
診察室 4	62	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4	
	63	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	64	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4	
診察室 5	65	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4	
計						66		484.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
2F	< 25 >				×			
	輸血検査室	1	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	採血室	2	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		3	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	ストレッチャー置場	4	間仕切	ネットなし	1200 × 1400	2	なし	3.4
	(23循環器内科・心臓血管外科)				×			
	心臓血管外科診察室3	5	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		6	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
	心臓血管外科エコー室	7	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		8	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	循環器内科診察室2	9	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		10	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
	循環器内科診察室1	11	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		12	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
	(22内科・呼吸器内科外科)				×			
	呼吸器内科診察室11	13	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		14	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	呼吸器外科診察室10	15	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		16	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室9	17	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		18	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室8	19	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		20	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室7	21	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		22	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科処置室	23	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		24	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室6	25	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		26	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室5	27	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		28	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室4	29	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		30	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室3	31	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		32	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室2	33	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		34	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	内科診察室1	35	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		36	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	(21外科・皮膚科)				×			
	外科処置室	37	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		38	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	外科診察室1	39	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		40	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	外科診察室2	41	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		42	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	外科診察室3	43	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		44	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	エコー室	45	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		46	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	ロマンノ室	47	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4
		48	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
	皮膚科診察室4	49	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		50	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		51	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	皮膚科診察室5	52	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		53	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		54	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	皮膚科処置室	55	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		56	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
皮膚科診察室6	57	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1	
	58	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1	
	59	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1	
< 24 >				×				
受付臺	60	間仕切	ネットなし	2500 × 1600	1	なし	4.0	
計						61		386.9

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
3F	< 35 生理検査室 >				×			
	腹部超音波	1	間仕切	遮光	4700 × 2450	1	なし	11.5
	脳波(2)	2	窓	遮光	1200 × 850	1	なし	1.0
	臨床検査部カンファレンス	3	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
		4	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	脳波(1)	5	窓	遮光	1200 × 850	1	なし	1.0
		6	窓	遮光	1200 × 850	1	なし	1.0
	腹部超音波	7	間仕切	遮光	2700 × 2450	1	なし	6.6
		8	窓	遮光	900 × 1750	1	なし	1.6
		9	間仕切	遮光	7200 × 2450	1	なし	17.6
		10	間仕切	遮光	2500 × 2450	1	なし	6.1
		11	窓	遮光	2600 × 1750	1	なし	4.6
		12	間仕切	遮光	3200 × 2450	1	なし	7.8
	所見室	13	窓	遮光	2600 × 1750	1	なし	4.6
		14	間仕切	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3
	心電図	15	間仕切	遮光	3200 × 2450	1	なし	7.8
		16	間仕切	遮光	2600 × 2450	1	なし	6.4
		17	間仕切	遮光	2600 × 2450	1	なし	6.4
	心臓超音波	18	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
		19	間仕切	ネット	3200 × 2250	1	なし	7.2
	所見室	20	間仕切	遮光	2000 × 1500	1	なし	3.0
		21	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		22	間仕切	遮光	2000 × 1750	1	なし	3.5
	心臓超音波	23	間仕切	遮光	800 × 2450	1	なし	2.0
		24	間仕切	遮光	3200 × 2450	1	なし	7.8
	運動負荷	25	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		26	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
		27	間仕切	遮光	1500 × 800	1	なし	1.2
	心臓超音波(小児対象)	28	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
		29	間仕切	遮光	2500 × 2450	1	なし	6.1
		30	間仕切	遮光	4300 × 2450	1	1	10.5
	< 31 眼科 >				×			
	視野検査室	31	間仕切	遮光	2500 × 2400	1	なし	6.0
		32	間仕切	遮光	1700 × 2400	1	なし	4.1
	斜視検査室	33	間仕切	完全遮光	1500 × 2480	1	1.5	5.6
	暗室 3	34	間仕切	遮光	3200 × 2400	1	なし	7.7
		35	間仕切	遮光	2400 × 2400	1	なし	5.8
		36	間仕切	遮光	2700 × 2400	1	なし	6.5
	< 32 耳鼻いんこう科 >				×			
	< 32 頭頸部外科 >				×			
	処置室	37	間仕切	遮光	1600 × 2400	1	なし	3.8
		38	間仕切	遮光	1600 × 2400	1	なし	3.8
		39	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		40	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	平衡機能検査室	41	間仕切	ネットなし	4700 × 1850	1	なし	8.7
		42	間仕切	遮光	3500 × 2400	1	なし	8.4
		43	間仕切	ネット	3200 × 2250	1	なし	7.2
	ストレッチャー置場	44	間仕切	ネットなし	1200 × 1400	2	なし	3.4
	< 34小児科 >				×			
	授乳コーナー	45	間仕切	ネットなし	2500 × 1400	1	なし	3.5
	処置室	46	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
		47	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
		48	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		49	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		50	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
		51	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	診察 4	52	間仕切	ネット	3200 × 2250	1	なし	7.2
	心機能検査室	53	間仕切	ネットなし	2000 × 1500	1	なし	3.0
54		間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0	
55		間仕切	ネットなし	1500 × 1500	1	なし	2.3	
診察 3	56	間仕切	ネットなし	1800 × 1500	1	なし	2.7	
	57	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0	
	58	間仕切	ネットなし	1500 × 1500	1	なし	2.3	
計						59		367.1

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
4F	<44 精神科 神経内科>				×			
	診察室1	1	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	診察室2	2	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	診察室3	3	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	診察室4	4	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	診察室5	5	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	診察室6	6	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
	< 脳機能検査 >	7	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
	< 処置室 >	8	間仕切	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		9	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	<43 通院治療センター>	10	間仕切	ネット	4200 × 2000	1	なし	8.4
	< 腫瘍内科 >	11	間仕切	ネット	4700 × 2000	1	なし	9.4
		12	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		13	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		14	間仕切	ネット	4200 × 2000	1	なし	8.4
		15	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		16	間仕切	ネット	4500 × 2000	1	なし	9.0
		17	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		18	間仕切	ネット	4200 × 2000	1	なし	8.4
		19	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		20	間仕切	ネット	4500 × 2000	1	なし	9.0
		21	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		22	間仕切	ネット	4200 × 2000	1	なし	8.4
		23	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		24	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		25	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		26	間仕切	ネット	2000 × 2000	1	なし	4.0
		27	間仕切	ネットなし	4600 × 1700	1	なし	7.8
		28	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		29	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		入口	30	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし
	<42 乳腺外科 プレストケアセンター 泌尿器科>				×			
	エコ一室	31	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	診察室1	32	間仕切	ネット	4600 × 1850	1	なし	8.5
	診察室2	33	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
	処置室	34	間仕切	ネット	6000 × 2250	1	なし	13.5
	相談室	35	間仕切	ネットなし	5500 × 2250	1	なし	12.4
	5 処置室				×			
	(検査室)	36	間仕切	ネット	5300 × 2000	1	なし	10.6
		37	間仕切	ネットなし	2300 × 1500	1	なし	3.5
	(内診台)	38	間仕切	ネットなし	2100 × 1400	1	なし	2.9
		39	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
	40	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	診察室3	41	間仕切	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3
	診察室4	42	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	< 41 産婦人科 >				×			
	エコ一室	43	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		44	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
	診察室1	45	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		46	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	(内診台の部屋)	47	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
		48	間仕切	ネット	2100 × 2250	1	なし	4.7
		49	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
	診察室2	50	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		51	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	(内診台の部屋)	52	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
		53	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		54	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
	モニター室	55	間仕切	ネット	3800 × 2250	1	なし	8.6
		56	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
		57	間仕切	ネット	4000 × 2250	1	なし	9.0
	診察室5	58	間仕切	ネット	4200 × 2250	1	なし	9.5
		59	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	(内診台の部屋)	60	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		61	間仕切	ネット	2100 × 2250	1	なし	4.7
62		間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5	
安静説明室	63	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1	
診察室3	64	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1	
	65	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1	

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
4F	(内診台の部屋)	66	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		67	間仕切	ネット	2100 × 2250	1	なし	4.7
		68	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
	診察室4	69	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
		70	間仕切	ネット	2700 × 2250	1	なし	6.1
	< 45 人口腎センター >	71	間仕切	ネット	2400 × 1850	1	なし	4.4
		72	間仕切	ネット	4000 × 1850	1	なし	7.4
		73	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		74	間仕切	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		75	間仕切	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
	男子更衣室	76	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
	女子更衣室	77	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
	計						77	

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
5F	501	1	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		2	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		3	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		4	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	502	5	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		6	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		7	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		8	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	503	9	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		10	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		11	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		12	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	505	13	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		14	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		15	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		16	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	506	17	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		18	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	507	19	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		20	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	508	21	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		22	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	509	23	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		24	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	510	25	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		26	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	511	27	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		28	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	512	29	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		30	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		31	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		32	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	513	33	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		34	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		35	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		36	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	515	37	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		38	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		39	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		40	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	516	41	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		42	間仕切	シャワー	1700 × 1500	1	なし	2.6
	517	43	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		44	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	518	45	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		46	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	519	47	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		48	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	520	49	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		50	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	車いすトイレ	51	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	547	52	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		53	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		54	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		55	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	546	56	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		57	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	545	58	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		59	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	543	60	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		61	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	542	62	ベッド廻り	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3
		63	ベッド廻り	ネット	6000 × 2250	1	なし	13.5
		64	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		65	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	浴室	66	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	処置室1	67	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	521	68	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		69	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	522	70	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		71	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
5F	523	72	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		73	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	525	74	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		75	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	526	76	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		77	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	527	78	間仕切	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		79	間仕切	シャワー	1700 × 1500	1	なし	2.6
	528	80	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		81	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		82	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		83	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	529	84	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		85	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		86	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		87	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	530	88	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		89	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		90	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		91	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	531	92	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		93	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	532	94	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		95	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	533	96	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
97		間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
535	98	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	99	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
536	100	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	101	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
537	102	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	103	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
538	104	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	105	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	106	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	107	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
539	108	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	109	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	110	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	111	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
540	112	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	113	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	114	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	115	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
541	116	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	117	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	118	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	119	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	介護浴室	120	間仕切	シャワー	3300 × 2000	1	なし	6.6
	車いすトイレ	121	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2
	処置室2	122	間仕切	ネット	3500 × 2000	1	なし	7.0
	シャワー室1	123	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
		124	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	シャワー室2	125	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	計					125		871.7

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m数
6F	601	1	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		2	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		3	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		4	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	602	5	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		6	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		7	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		8	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	603	9	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		10	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		11	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		12	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	605	13	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		14	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		15	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		16	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	606	17	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		18	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	607	19	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		20	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	608	21	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		22	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	609	23	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		24	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	610	25	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		26	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	611	27	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		28	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	612	29	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		30	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		31	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		32	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	613	33	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		34	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		35	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		36	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	615	37	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		38	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		39	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		40	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	616	41	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		42	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	617	43	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		44	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	618	45	間仕切	ネット	2500 × 2250	1	なし	5.6
		46	ベッド廻り	ネット	4500 × 2250	1	なし	10.1
		47	間仕切	シャワー	1700 × 1500	1	なし	2.6
	619	48	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		49	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	車いすトイレ	50	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2
	646	51	ベッド廻り	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3
		52	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		53	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		54	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	645	55	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		56	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	643	57	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		58	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	642	59	ベッド廻り	ネット	2200 × 2250	1	なし	5.0
		60	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	641	61	ベッド廻り	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3
		62	ベッド廻り	ネット	6000 × 2250	1	なし	13.5
		63	ベッド廻り	ネット	6500 × 2250	1	なし	14.6
		64	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	浴室	65	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	処置室1	66	ベッド廻り	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	620	67	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		68	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	621	69	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		70	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	622	71	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		72	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
6F	623	73	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		74	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	625	75	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		76	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	626	77	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		78	間仕切	シャワー	1700 × 1500	1	なし	2.6
	627	79	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		80	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		81	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		82	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	628	83	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		84	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		85	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		86	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	629	87	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		88	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		89	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		90	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	630	91	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		92	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	631	93	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
		94	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
632	95	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	96	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
633	97	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	98	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
635	99	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	100	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
636	101	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
	102	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
637	103	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	104	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	105	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	106	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
638	107	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	108	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	109	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	110	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
639	111	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	112	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	113	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	114	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
640	115	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	116	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	117	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	118	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	介護浴室	119	間仕切	シャワー	3300 × 2000	1	なし	6.6
	車いすトイレ	120	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2
	処置室2	121	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1
	シャワー室1	122	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
			計			122		867.2

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数
7F	701	1	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		2	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		3	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		4	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	702	5	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		6	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		7	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		8	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	703	9	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		10	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		11	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		12	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	705	13	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		14	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		15	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		16	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	706	17	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		18	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	707	19	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		20	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	708	21	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		22	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	709	23	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		24	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	710	25	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		26	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		27	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		28	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	711	29	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		30	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		31	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		32	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	712	33	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		34	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		35	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		36	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	713	37	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		38	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		39	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		40	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	715	41	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	716	42	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	717	43	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		44	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	718	45	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		46	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	719	47	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		48	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	720	49	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		50	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	車いすトイレ	51	間仕切	シャワー	1400	× 1700	1	なし	2.4
	診察室2	52	間仕切	ネット	2200	× 2250	1	なし	5.0
		53	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		54	間仕切	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	746	55	ベッド廻り	ネット	2200	× 2250	1	なし	5.0
		56	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	745	57	ベッド廻り	ネット	2200	× 2250	1	なし	5.0
		58	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	743	59	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		60	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		61	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		62	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
	浴室	63	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	処置室1	64	間仕切	ネット	1500	× 2250	1	なし	3.4
		65	間仕切	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
	721	66	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		67	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	722	68	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		69	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	723	70	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		71	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
7F	725	72	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		73	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	726	74	間仕切	ネット	1800 × 2250	1	なし	4.1
		75	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	727	76	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
	728	77	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
	車いすトイレ	78	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
	729	79	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		80	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		81	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		82	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	730	83	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		84	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		85	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		86	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	731	87	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		88	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		89	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
	732	90	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		91	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
	733	92	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
		93	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6
	735	94	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8
95		間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
736	96	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	97	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
737	98	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	99	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
738	100	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	101	間仕切	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
739	102	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	103	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	104	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	105	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
740	106	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	107	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	108	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	109	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
741	110	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	111	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	112	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	113	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
742	114	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	115	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	116	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	117	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
介護浴室	118	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
車いすトイレ	119	間仕切	シャワー	3300 × 2000	1	なし	6.6	
処置室2	120	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2	
	121	間仕切	ネット	1500 × 2250	1	なし	3.4	
シャワー室1	122	間仕切	ネット	3600 × 2250	1	なし	8.1	
	123	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6	
計						123		848.0

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	m ² 数
8F	指導室	1	間仕切	ネットなし	1700	× 1700	1	なし	2.9
	スタッフルーム横	2	間仕切	ネット	1500	× 2250	1	なし	3.4
	隔離室	3	間仕切	ネットなし	2200	× 1850	1	なし	4.1
		4	間仕切	ネットなし	1700	× 1850	1	なし	3.1
		5	間仕切	ネットなし	1400	× 1850	1	なし	2.6
	GCU2	6	間仕切	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		7	間仕切	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	陣痛室	8	間仕切	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		9	間仕切	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		10	間仕切	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		11	間仕切	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		12	間仕切	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	分娩室2	13	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	分娩室1	14	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	810	15	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		16	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	811	17	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		18	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	812	19	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		20	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	813	21	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		22	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	815	23	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		24	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	816	25	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		26	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	817	27	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	818	28	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	819	29	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		30	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		31	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		32	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	820	33	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		34	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		35	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		36	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	821	37	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		38	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	822	39	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		40	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	823	41	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		42	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	診察室2・3	43	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		44	間仕切	ネット	1000	× 2250	1	なし	2.3
		45	間仕切	ネット	2500	× 2250	1	なし	5.6
		46	間仕切	ネットなし	1500	× 1450	1	なし	2.2
		47	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		48	間仕切	ネット	2000	× 2250	1	なし	4.5
		49	間仕切	ネットなし	1500	× 1450	1	なし	2.2
	診察室1	50	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		51	間仕切	ネットなし	1200	× 1850	1	なし	2.2
		52	間仕切	ネットなし	2200	× 1850	1	なし	4.1
		53	間仕切	ネットなし	1500	× 1450	1	なし	2.2
		54	間仕切	ネット	2200	× 2250	1	なし	5.0
	825	55	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		56	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	826	57	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		58	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	827	59	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		60	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	828	61	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		62	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	829	63	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		64	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	830	65	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		66	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		67	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		68	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	831	69	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		70	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		71	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		72	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数
8F	832	73	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
		74	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		75	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4
		76	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8
	ケアルーム	77	間仕切	シャワー	2100 × 2000	1	なし	4.2
	シャワー室1	78	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	授乳室	79	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
計						79		452.2

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	織製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	m数
9F	902	1	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		2	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	903	3	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		4	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	905	5	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		6	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	906	7	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		8	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	907	9	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		10	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	908	11	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		12	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	909	13	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		14	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	910	15	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		16	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	911	17	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		18	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	912	19	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		20	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	913	21	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		22	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	915	23	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		24	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	916	25	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		26	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	917	27	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		28	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	918	29	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		30	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	919	31	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		32	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	920	33	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		34	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	921	35	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		36	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	922	37	ベッド廻り	ネット	3600	× 2250	1	なし	8.1
		38	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	923	39	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		40	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	925	41	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		42	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	926	43	間仕切	ネット	2000	× 2250	1	なし	4.5
		44	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	927	45	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		46	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	車いすトイレ	47	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	多目的ルーム	48	間仕切	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	処置室1	49	間仕切	ネット	3800	× 2250	1	なし	8.6
		50	間仕切	ネット	2700	× 2250	1	なし	6.1
		51	間仕切	ネット	2500	× 2250	1	なし	5.6
	浴室	52	間仕切	シャワー	1600	× 2000	1	なし	3.2
	930	53	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
		54	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	931	55	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		56	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	932	57	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		58	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	933	59	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		60	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	935	61	間仕切	ネット	1800	× 2250	1	なし	4.1
		62	間仕切	シャワー	1400	× 2000	1	なし	2.8
	936	63	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	937	64	間仕切	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	938	65	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		66	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		67	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		68	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
	939	69	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8
		70	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		71	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		72	ベッド廻り	ネット	3000	× 2250	1	なし	6.8

広島市立広島市民病院(東棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	m ² 数	
9F	940	73	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
		74	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		75	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		76	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	941	77	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		78	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	942	79	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		80	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	943	81	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		82	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	945	83	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		84	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	946	85	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		86	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	947	87	ベッド廻り	ネット	1600 × 2250	1	なし	3.6	
		88	ベッド廻り	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	948	89	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
		90	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		91	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		92	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	949	93	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
		94	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		95	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		96	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	950	97	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
		98	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		99	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		100	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	951	101	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
		102	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		103	ベッド廻り	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
		104	ベッド廻り	ネット	3000 × 2250	1	なし	6.8	
	介護浴室	105	間仕切	シャワー	3300 × 2000	1	なし	6.6	
		106	間仕切	シャワー	1900 × 2000	2	なし	7.6	
	車いすトイレ	107	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2	
	処置室2	108	間仕切	ネット	3500 × 2000	1	なし	7.0	
	シャワー室1	109	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
		110	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6	
	シャワー室2	111	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
		112	間仕切	シャワー	800 × 2000	1	なし	1.6	
	952	113	間仕切	ネット	5000 × 2250	1	なし	11.3	
		114	間仕切	ネット	6000 × 2250	1	なし	13.5	
		115	間仕切	ネット	7000 × 2250	1	なし	15.8	
		116	間仕切	ネット	5500 × 2250	1	なし	12.4	
	車いすトイレ	117	間仕切	シャワー	1400 × 2000	1	なし	2.8	
	計						118		813.7
	東棟 計						830		5720.2

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
B2F	〈放射線治療科〉				×			
	小線源治療室	1	間仕切	ネット	2100 × 2550	1	なし	5.4
		2	間仕切	ネット	2700 × 1950	1	なし	5.3
		3	間仕切	ネット	1500 × 1950	1	なし	2.9
		4	間仕切	ネットなし	1500 × 1150	1	なし	1.7
		5	間仕切	ネット	2700 × 1950	1	なし	5.3
		6	間仕切	ネット	4200 × 1950	1	なし	8.2
	診察室	7	間仕切	ネットなし	1400 × 1700	1	なし	2.4
	診察室1	8	間仕切	ネットなし	1300 × 1700	1	なし	2.2
		9	間仕切	ネット	3400 × 1750	1	なし	6.0
		10	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
	診察室2	11	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
		12	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
		13	間仕切	ネット	2200 × 1950	1	なし	4.3
	更衣室1	14	間仕切	ネットなし	1300 × 1700	1	なし	2.2
更衣室2	15	間仕切	ネットなし	1300 × 1700	1	なし	2.2	
計						15		53.1

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
1F	〈放射線⑦〉				×			
	CT撮影室1	1	間仕切	ネットなし	2200 × 1700	1	なし	3.7
	CT撮影室2	2	間仕切	ネット	2600 × 2250	1	なし	5.9
	マンモ画像診断室	3	間仕切	遮光	4200 × 2370	1	なし	10.0
		4	窓	遮光	1050 × 1900	1	1.5	3.0
	CT撮影室5	5	間仕切	ネットなし	1800 × 1800	1	なし	3.2
		6	窓	ネットなし	1850 × 550	1	なし	1.0
	CT撮影室6	7	間仕切	ネットなし	2700 × 1800	1	なし	4.9
		8	窓	ネットなし	1850 × 550	1	なし	1.0
	CT撮影室7	9	窓	ネットなし	1100 × 570	1	なし	0.6
	CT撮影室8	10	間仕切	ネットなし	2500 × 1800	1	なし	4.5
		11	間仕切	ネットなし	1100 × 1800	1	なし	2.0
	CT撮影室9	12	窓	ネットなし	1700 × 600	1	なし	1.0
	通路	13	間仕切	ネット	6000 × 2250	1	なし	13.5
		14	間仕切	ネット	4500 × 2450	1	なし	11.0
	MRI更衣室	15	間仕切	ネット	1500 × 2050	1	なし	3.1
	救命ホール更衣室	16	間仕切	ネット	2000 × 2250	1	なし	4.5
	骨塩量測定室	17	間仕切	ネットなし	2000 × 1700	1	なし	3.4
		18	窓	ネットなし	1300 × 970	1	なし	1.3
	X線テレビ室3	19	間仕切	ネットなし	1600 × 1700	1	なし	2.7
		20	間仕切	ネットなし	1300 × 1800	1	なし	2.3
アイソトープ検査室	21	間仕切	ネットなし	5000 × 1800	1	なし	9.0	
1F 計						21		91.6

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
2F	<ICU>				×			
	1	1	間仕切	ネット	4800 × 2250	1	なし	10.8
	2	2	間仕切	ネット	7800 × 2250	1	なし	17.6
	3	3	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	4	4	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	5	5	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	6	6	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	7	7	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	8	8	間仕切	ネット	7500 × 2250	1	なし	16.9
	9	9	間仕切	ネット	7000 × 2250	1	なし	15.8
		10	間仕切	ネット	3200 × 2250	1	なし	7.2
	10(クリーンルーム)	11	間仕切	ネットなし	3300 × 1200	1	なし	4.0
	看護婦控室	12	間仕切	ネットなし	2600 × 1800	1	なし	4.7
	回復室の棚	13	間仕切	ネットなし	950 × 1800	1	なし	1.7
		14	間仕切	ネットなし	950 × 1800	1	なし	1.7
		15	間仕切	ネットなし	950 × 1800	1	なし	1.7
		16	間仕切	ネットなし	950 × 1800	1	なし	1.7
	<HCU>				×			
	3	17	間仕切	ネット	2200 × 2000	1	なし	4.4
		18	間仕切	ネット	3300 × 2000	1	なし	6.6
		19	窓	ネットなし	2300 × 1200	1	なし	2.8
	2	20	間仕切	ネット	3000 × 2000	1	なし	6.0
		21	間仕切	ネット	5000 × 2000	1	なし	10.0
	1	22	間仕切	ネット	5500 × 2000	1	なし	11.0
		23	間仕切	ネット	3300 × 2000	1	なし	6.6
	4	24	間仕切	ネット	2700 × 2000	1	なし	5.4
		25	間仕切	ネット	2700 × 2000	1	なし	5.4
	(仮)師長室	26	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
	男子更衣室	27	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
		28	間仕切	シャワー	800 × 1600	1	なし	1.3
	女子更衣室	29	間仕切	ネットなし	1000 × 1700	1	なし	1.7
30		間仕切	ネットなし	1600 × 1700	1	なし	2.7	
31		間仕切	シャワー	1000 × 1800	1	なし	1.8	
計						31		237.1

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
3F	<手術室>				×			
	女子更衣室 (西棟側休憩室内)	1	間仕切	ネット	1400 × 2000	1	なし	2.8
	女子更衣室1(西棟側)	2	間仕切	ネット	1400 × 2000	1	なし	2.8
	男子更衣室(西棟側)	3	間仕切	ネット	1200 × 2000	1	なし	2.4
	業務用更衣室(西棟側)	4	間仕切	ネット	1800 × 2000	1	なし	3.6
		5	間仕切	ネット	2000 × 2000	1	なし	4.0
	回復室	6	間仕切	ネット	4000 × 2000	1	なし	8.0
		7	間仕切	ネット	4000 × 2000	1	なし	8.0
		8	間仕切	ネット	2300 × 2000	1	なし	4.6
		9	間仕切	ネット	4000 × 2000	1	なし	8.0
	手術待合更衣室	10	間仕切	ネット	1200 × 2250	1	なし	2.7
11		間仕切	ネット	1200 × 2250	1	なし	2.7	
計						11		49.6

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数	
4F	<46 血管造影室>				×					
	入口左側 第2血管造影室	1	間仕切	ネット	3800	×	1750	1	なし	6.7
		2	間仕切	ネット	1100	×	1750	1	なし	1.9
		3	間仕切	ネット	3800	×	1750	1	なし	6.7
	<47 第2CT室>				×					
	受付	4	間仕切	ネット	2400	×	2000	1	なし	4.8
		5	窓	ネットなし	850	×	960	1	なし	0.8
計							5		20.8	

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数	
5F	入口	1	間仕切	ネットなし	5000	×	1750	1	なし	8.8
	透析ルーム	2	間仕切	ネットなし	2700	×	1200	1	なし	3.2
		3	窓	ネットなし	6500	×	1200	1	なし	7.8
	2	4	間仕切	ネットなし	1500	×	1200	1	なし	1.8
		5	間仕切	シャワー	1400	×	1750	1	なし	2.5
	3	6	間仕切	ネットなし	4300	×	1200	1	なし	5.2
		7	間仕切	シャワー	1400	×	1750	1	なし	2.5
	4	8	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		9	窓	ネットなし	3600	×	1200	1	なし	4.3
	5	10	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		11	窓	ネットなし	3600	×	1200	1	なし	4.3
	6	12	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		13	窓	ネットなし	3600	×	1200	1	なし	4.3
	7	14	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		15	窓	ネットなし	3600	×	1200	1	なし	4.3
	8	16	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
	15	17	ベッド廻り	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
	16	18	ベッド廻り	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
	17	19	ベッド廻り	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
	18	20	ベッド廻り	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
	19	21	ベッド廻り	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
	20	22	間仕切	ネットなし	3000	×	1200	1	なし	3.6
		23	窓	ネットなし	2400	×	1200	1	なし	2.9
	21	24	間仕切	ネットなし	3000	×	1200	1	なし	3.6
		25	窓	ネットなし	2400	×	1200	1	なし	2.9
	22	26	間仕切	ネットなし	2800	×	1200	1	なし	3.4
	トイレ	27	間仕切	シャワー	1400	×	1750	1	なし	2.5
		28	間仕切	シャワー	1400	×	1750	1	なし	2.5
	1	29	ベッド廻り	ネット	4000	×	2000	1	なし	8.0
		30	ベッド廻り	ネット	5800	×	2000	1	なし	11.6
	26	31	ベッド廻り	ネット	5800	×	2000	1	なし	11.6
	24	32	ベッド廻り	ネット	6300	×	2000	1	なし	12.6
	23	33	ベッド廻り	ネット	5300	×	2000	1	なし	10.6
	10	34	間仕切	ネット	3000	×	2250	1	なし	6.8
		35	窓	ネットなし	2000	×	1200	1	なし	2.4
		36	窓	ネットなし	3200	×	1200	1	なし	3.8
	9	37	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		38	窓	ネットなし	2000	×	1200	1	なし	2.4
	11	39	間仕切	ネット	3200	×	2250	1	なし	7.2
		40	窓	ネットなし	2000	×	1200	1	なし	2.4
	12	41	間仕切	ネット	6500	×	2250	1	なし	14.6
		42	窓	ネットなし	2000	×	1200	1	なし	2.4
	14	43	間仕切	ネット	7000	×	2250	1	なし	15.8
		44	窓	ネットなし	3000	×	1200	1	なし	3.6
	13	45	間仕切	ネット	7000	×	2250	1	なし	15.8
		46	窓	ネットなし	3000	×	1200	1	なし	3.6
計							46		321.6	

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	m ² 数
6F	660	1	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
		2	間	ネット	1000	× 2000	1	なし	2.0
	661(個室)	3	間	ネット	1600	× 2250	1	なし	3.6
	662	4	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		5	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		6	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		7	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	663	8	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		9	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		10	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		11	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	665	12	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		13	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		14	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		15	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	666	16	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		17	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		18	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		19	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	NS横	20	間	ネット	1300	× 2250	1	なし	2.9
	観察室	21	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		22	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		23	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		24	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		25	窓	ネットなし	600	× 1150	1	なし	0.7
		26	窓	ネットなし	600	× 1150	1	なし	0.7
	浴室	27	間	シャワー	2700	× 1750	1	なし	4.7
	651	28	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	652	29	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
	653	30	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
	救急病床)					×			
	655	31	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		32	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		33	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		34	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
	656	35	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		36	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		37	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		38	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
	657	39	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		40	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		41	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		42	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
	車いすトイレ	43	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1
	男子トイレ	44	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1
女子トイレ	45	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1	
計							45		447.6

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	m数
7F	760	1	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
		2	間	ネット	1000	× 2000	1	なし	2.0
	761	3	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
	762	4	ベッド廻り	ネット	3800	× 2250	1	なし	8.6
		5	ベッド廻り	ネット	2600	× 2250	1	なし	5.9
		6	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		7	ベッド廻り	ネット	5500	× 2250	1	なし	12.4
		8	ベッド廻り	ネット	2600	× 2250	1	なし	5.9
		9	ベッド廻り	ネット	3800	× 2250	1	なし	8.6
	763	10	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		11	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		12	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		13	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	765	14	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		15	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		16	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		17	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	766	18	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		19	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		20	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		21	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
	NS横	22	間	ネットなし	900	× 1700	1	なし	1.5
		23	間	ネットなし	2500	× 2250	1	なし	5.6
	観察室	24	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		25	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		26	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		27	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		28	窓	ネットなし	600	× 1150	1	なし	0.7
		29	窓	ネットなし	600	× 1150	1	なし	0.7
	浴室	30	間	シャワー	2900	× 1750	1	なし	5.1
	751	31	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	752	32	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
	753	33	間	ネット	1500	× 1750	1	なし	2.6
	755	34	ベッド廻り	ネット	3800	× 2250	1	なし	8.6
		35	ベッド廻り	ネット	2600	× 2250	1	なし	5.9
		36	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		37	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		38	ベッド廻り	ネット	2600	× 2250	1	なし	5.9
		39	ベッド廻り	ネット	3800	× 2250	1	なし	8.6
	756	40	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		41	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		42	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		43	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
	757	44	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		45	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		46	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		47	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
	758	48	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
		49	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		50	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
		51	ベッド廻り	ネット	6000	× 2250	1	なし	13.5
	759	52	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		53	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	身障者トイレ	54	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1
	男子トイレ	55	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1
	女子トイレ	56	間	シャワー	1200	× 1750	1	なし	2.1
計							56		521.6

広島市立広島市民病院(中央棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数
8F	860	1	間	遮光	1600	× 1400	1	なし	2.2
		2	間	ネット	1500	× 2000	1	なし	3.0
		3	窓	遮光	1100	× 1800	2	1.5	5.9
	861	4	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		5	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	862	6	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		7	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	863	8	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	865	9	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	866	10	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	867	11	間	ネット	1700	× 1750	1	なし	3.0
	870	12	間	ネット	2000	× 1750	1	なし	3.5
	869	13	間	ネット	2000	× 1750	1	なし	3.5
	浴室	14	間	シャワー	2900	× 1750	1	なし	5.1
	868	15	間	ネット	2300	× 2250	1	なし	5.2
	851	16	ベッド廻り	ネット	5800	× 2000	1	なし	11.6
		17	ベッド廻り	ネット	4600	× 2000	1	なし	9.2
	852	18	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		19	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
		20	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		21	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		22	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
		23	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
	853	24	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		25	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
		26	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		27	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		28	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
	855	29	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		30	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		31	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	856	32	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		33	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	857	34	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		35	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
		36	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		37	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		38	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
	858	39	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		40	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		41	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
		42	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		43	ベッド廻り	ネット	4000	× 2250	1	なし	9.0
		44	ベッド廻り	ネット	4500	× 2250	1	なし	10.1
	859	45	ベッド廻り	ネット	5300	× 2250	1	なし	11.9
		46	ベッド廻り	ネット	6500	× 2250	1	なし	14.6
		47	ベッド廻り	ネット	5000	× 2250	1	なし	11.3
	男子トイレ	48	間	シャワー	1800	× 1750	1	なし	3.2
		49	間	シャワー	1000	× 1750	1	なし	1.8
	女子トイレ	50	間	シャワー	1000	× 1750	1	なし	1.8
計							51		445.6

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数
9F	女子更衣室	1	間	ネットなし	2100	× 1850	1	なし	3.9
計							1		3.9
中央棟計							282		2192.5

広島市立広島市民病院(西棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
4F	部長室(中央棟側)	1	間仕切	ネットなし	1200 × 2000	1	なし	2.4
		2	窓	遮光	2300 × 1650	2	1.5	11.4
	NS更衣室	3	間仕切	ネット	1300 × 1950	1	なし	2.6
		4	間仕切	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	計						5	

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
5F	571	1	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		2	窓	ドレープ	1300 × 2050	1	1.5	4.0
		3	窓	レース	1300 × 2030	1	1.5	4.0
		4	窓	ドレープ	1300 × 2050	2	1.5	8.0
		5	窓	レース	1300 × 2030	2	1.5	8.0
	572	6	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		7	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	573	8	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		9	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		10	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		11	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	多目的トイレ	12	間仕切	シャワー	1500 × 1700	1	なし	2.6
	浴室	13	間仕切	シャワー	2800 × 1700	1	なし	4.8
	586	14	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		15	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		16	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		17	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	585	18	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		19	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		20	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		21	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	583	22	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		23	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		24	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		25	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	582	26	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		27	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		28	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		29	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	581	30	ベッド廻り	ネット	4000 × 1950	1	なし	7.8
		31	ベッド廻り	ネット	7400 × 1950	1	なし	14.5
		32	ベッド廻り	ネット	6800 × 1950	1	なし	13.3
	580	33	ベッド廻り	ネット	5200 × 1950	1	なし	10.2
		34	ベッド廻り	ネット	7400 × 1950	1	なし	14.5
	579	35	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		36	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	578	37	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		38	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	577	39	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		40	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	576	41	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		42	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	575	43	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		44	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		45	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		46	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
計						48		347.1

広島市立広島市民病院(西棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数
6F	棚(671横)	1	間仕切	ネットなし	1550	× 1150	2	なし	3.6
	671	2	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		3	間仕切	シャワー	1300	× 1950	1	なし	2.6
	多目的トイレ	4	間仕切	シャワー	1600	× 2000	1	なし	3.2
	浴室	5	間仕切	シャワー	2200	× 1850	1	なし	4.1
	685	6	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		7	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		8	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		9	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	683	10	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		11	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		12	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		13	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	682	14	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		15	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		16	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		17	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	681	18	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		19	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		20	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		21	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	680	22	間仕切	ネット	2000	× 1950	1	なし	3.9
	679	23	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
	678	24	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		25	ベッド廻り	ネット	7000	× 1950	1	なし	13.7
	677	26	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		27	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	676	28	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		29	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	675	30	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		31	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	673	32	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		33	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	672	34	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		35	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		36	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		37	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
計							38		262.1

広島市立広島市民病院(西棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
7F	771	1	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		2	窓	ドレープ	1300 × 2050	1	1.5	4.0
		3	窓	レース	1300 × 2030	1	1.5	4.0
		4	窓	ドレープ	1300 × 2050	2	1.5	8.0
		5	窓	レース	1300 × 2030	2	1.5	8.0
	772	6	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		7	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	773	8	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		9	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		10	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		11	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	多目的トイレ	12	間仕切	シャワー	1600 × 2000	1	なし	3.2
	浴室	13	間仕切	シャワー	2200 × 2000	1	なし	4.4
	789	14	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		15	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		16	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		17	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	788	18	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		19	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		20	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		21	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	787	22	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		23	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		24	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		25	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	786	26	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		27	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	785	28	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		29	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	783	30	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
	782	31	ベッド廻り	ネット	7000 × 1950	1	なし	13.7
	781	32	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		33	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
	780	34	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		35	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	779	36	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		37	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	778	38	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		39	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	777	40	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		41	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	776	42	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		43	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	775	44	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		45	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
計						47		271.3

広島市立広島市民病院(西棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
8F	871	1	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		2	窓	ドレープ	1300 × 2050	1	1.5	4.0
		3	窓	レース	1300 × 2030	1	1.5	4.0
		4	窓	ドレープ	1300 × 2050	2	1.5	8.0
		5	窓	レース	1300 × 2030	2	1.5	8.0
	872	6	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		7	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	873	8	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		9	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		10	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		11	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	浴室	12	間仕切	シャワー	2900 × 1700	1	なし	5.0
	887	13	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		14	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		15	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		16	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	886	17	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		18	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		19	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		20	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	885	21	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		22	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		23	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		24	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	883	25	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		26	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		27	ベッド廻り	ネット	6000 × 1950	1	なし	11.7
		28	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
	882	29	ベッド廻り	ネット	3500 × 1950	1	なし	6.9
		30	ベッド廻り	ネット	7000 × 1950	1	なし	13.7
		31	ベッド廻り	ネット	7000 × 1950	1	なし	13.7
		32	ベッド廻り	ネット	7000 × 1950	1	なし	13.7
	相談室	33	間仕切	ネットなし	2600 × 1700	1	なし	4.5
	881	34	ベッド廻り	ネット	4500 × 1950	1	なし	8.8
		35	ベッド廻り	ネット	6500 × 1950	1	なし	12.7
	880	36	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		37	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	879	38	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		39	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	878	40	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		41	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	877	42	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		43	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	876	44	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		45	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
	875	46	間仕切	ネット	1600 × 1950	1	なし	3.2
		47	間仕切	シャワー	1300 × 2000	1	なし	2.6
計						49		332.8

広島市立広島市民病院(西棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)		枚数	ヒダ	㎡数
9F	971	1	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		2	窓	ドレープ	1300	× 2050	1	1.5	4.0
		3	窓	レース	1300	× 2030	1	1.5	4.0
		4	窓	ドレープ	1300	× 2050	2	1.5	8.0
		5	窓	レース	1300	× 2030	2	1.5	8.0
	972	6	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		7	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	973	8	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		9	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		10	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		11	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	975	12	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		13	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		14	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		15	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	多目的トイレ	16	間仕切	シャワー	1500	× 1700	1	なし	2.6
	浴室	17	間仕切	シャワー	1700	× 1700	1	なし	2.9
	浴室内更衣	18	間仕切	シャワー	900	× 1700	1	なし	1.6
	986	19	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		20	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		21	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		22	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	985	23	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		24	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		25	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		26	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	983	27	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		28	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		29	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		30	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
	982	31	ベッド廻り	ネット	4000	× 1950	1	なし	7.8
		32	ベッド廻り	ネット	7400	× 1950	1	なし	14.5
		33	ベッド廻り	ネット	7000	× 1950	1	なし	13.7
	形成診察室	34	間仕切	ネットなし	1800	× 1800	1	なし	3.3
	981	35	ベッド廻り	ネット	4500	× 1950	1	なし	8.8
		36	ベッド廻り	ネット	6500	× 1950	1	なし	12.7
	980	37	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		38	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	979	39	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		40	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	978	41	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		42	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	977	43	間仕切	ネット	1600	× 1950	1	なし	3.2
		44	間仕切	シャワー	1300	× 2000	1	なし	2.6
	976	45	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
		46	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		47	ベッド廻り	ネット	6000	× 1950	1	なし	11.7
		48	ベッド廻り	ネット	3500	× 1950	1	なし	6.9
9F 計							50		347.3
西棟 計							237		1583.9

広島市立広島市民病院(職員棟)

階	部屋名	No.	用途	種別	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
4F	女子更衣室	1	間仕切	ネット	1700 × 1950	1	なし	3.3
		2	間仕切	ネット	1700 × 1950	1	なし	3.3
	計					2		6.6

棟別	室名	No.	設置	生地	縫製寸法(巾・丈)	枚数	ヒダ	㎡数
5F	更衣室	1	間仕切	ネット	1300 × 1950	1	なし	2.5
		2	間仕切	ネット	1700 × 1950	1	なし	3.3
		3	間仕切	ネット	1700 × 1950	1	なし	3.3
	計					3		9.2
職員棟 計						5		15.8