

〔別表1〕

広島市立北部医療センター安佐市民病院 消防用設備等保守点検業務				
品名	項目	単位	数量	点検回数
1 消火器	粉末（小型）	本	237	2
	粉末（大型）	本	4	2
2 泡消火設備	加圧送水装置	式	1	2
	呼水装置	台	1	2
	湿式アラーム弁	台	4	2
	各種配線	式	1	2
	泡ヘッド	個	1419	2
	泡薬剤貯蔵容器	台	1	2
	泡薬剤混合装置	台	1	2
3 屋内消火栓	水源	箇所	1	2
	加圧送水装置	式	1	2
	呼水装置	台	1	2
	消火栓	基	32	2
	補助（高架）水槽	式	1	2
	各種配線	式	1	2
	放水試験	式	1	1
4 スプリンクラー設備	加圧送水装置	式	1	2
	呼水装置	台	1	2
	湿式アラーム弁	台	17	2
	補助散水栓	基	23	2
	末端試験弁	個	17	2
	送水口	基	3	2
	スプリンクラーヘッド	個	4045	2
	各種配線	式	1	2
	末端試験弁放水試験	式	1	1
5 不活性ガス消火設備	消火薬剤貯蔵容器	本	56	2
	起動用ガス容器	本	1	2
	手動起動装置	個	2	2
	制御盤	面	1	2
	スピーカー	個	2	2
	放出表示灯	個	2	2
	各種配線	式	1	2
	圧カスイッチ	個	2	2
	開口部自動閉鎖装置	箇所	2	2
	噴射ヘッド	個	10	2
	作動試験	区画	2	2
通気試験	区画	1	1	
6 非常放送設備	増幅器操作部(2520W)	台	1	2
	自火報連動試験	式	1	2
	遠隔操作部	台	1	2
	スピーカー	個	1266	2
	各種配線	式	1	2
7 避難器具	緩降機	台	7	2
	降下試験	式	1	1
8 誘導灯	B級誘導灯	個	167	2
	C級誘導灯	個	213	2
	階段灯	個	61	2
	避難器具灯	個	7	2
	各種配線	式	1	2
9 消防用水	採水口	基	1	2
	吸管投入口	基	1	2
	標識	個	1	2
10 連結送水管	送水口	基	4	2
	放水口	基	16	2
	補助（高架）水槽	式	1	2
	表示灯	個	16	2
	各種配線	式	1	2
11 排煙設備	排煙機	台	3	2
	排煙口	個	91	2
	総合動作試験	式	1	1
	各種配線	式	1	2

品名	項目	単位	数量	点検回数
1 2 自動火災報知設備	受信機HRN型3060A	面	1	2
	表示盤	面	12	2
	定温式スポット型 感知器	個	1	2
	定温式スポット型 アナログ感知器	個	322	2
	作動式アドレスサプル型 感知器	個	618	2
	光電アナログ式 スポット型感知器	個	1629	2
	発信機	個	73	2
	消火栓始動装置	式	1	2
	表示灯	個	73	2
	ガス漏れ検知器	個	20	2
	各種配線	式	1	2
	1 3 防火設備	垂れ壁	枚	7
防火戸		枚	49	1
シャッター（自動復帰無し）		枚	23	1
ダンパ		個	37	1
連動用感知器		個	79	2
作動試験		式	1	1
各種配線		式	1	1
1 4 火災通報装置		火災通報装置本体	台	1
	遠隔起動装置	個	1	2
	火災通報専用電話機	台	2	2
	自火報設備連動試験	式	1	2
	消防通報試験	式	1	2
	各種配線	式	1	2
1 5 移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備	台	15	2
	各種配線	式	1	2
1 6 総合操作盤	電源部	式	1	2
	制御部	式	1	2
	モニター	式	1	2
	プリンター	式	1	2
	入力装置	式	1	2
	各種配線	式	1	2
1 7 パッケージ型 消火設備	パッケージ型 消火設備本体	台	3	2
	消火ポンペ	台	3	2
	手動起動装置	台	1	2
	各種配線	式	1	2