

【別表】 No.1-1 装置一覧表

本表の装置構成を把握するための参考数とし、現地に設置している機器を点検すること。

No,	品 名	型 番	数 量
【東 棟】			
1	ナースコール自立型親機	BZS-160A	9
2	個別情報廊下灯(1~2床/1床トイレ付)	BL-802ZB	105
3	個別情報廊下灯(3~6床)	BL-806ZB	77
4	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	BX-101ZA	55
5	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	BX-303ZA	9
6	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	BX-106ZA	3
7	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	BX-106ZB	1
8	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123ZU	224
9	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123ZU(ト)	181
10	ハンド形子機(握り押ボタン付)	BA-511Z	405
11	代表廊下灯	BL-663U/15	35
12	代表廊下灯(丸型)	BL-112/15	42
13	復旧ボタン(常開型)	BR-303ZU	88
14	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-302Z	373
15	トイレ・浴室用押ボタン	BT-301Z	14
16	天井埋込スピーカ子機	BS-331Z	12
17	天井埋込マイク子機	BM-331Z	12
18	天井子機丸形パネル	BS-300P	12
19	呼出表示器 壁掛形(4~5窓)	IRP-5A	7
20	呼出表示器 壁掛形(4~5窓)	IRP-5B	2
21	呼出表示器 壁掛形(6~10窓)	IRP-10A	4
22	呼出表示器 壁掛形(20窓)	IRP-20A	1
23	呼出表示器 壁掛形(40窓)	IRP-40A(ト)	2
24	コンセント(2P, 保持, 復旧付)	BB-107RU	60
25	コンセント(2P, 保持, 復旧付)	BB-107RAU	4
26	握り押ボタン	RB-822A	4
27	握り押ボタン(カールC式2P)	RB-822-C	60
28	代表廊下灯	BL-663U/8	35
29	代表廊下灯(丸形, LED8V 赤)	BL-112/8	48
30	復旧ボタン(常閉型)	BR-302RU	35
31	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-302R	70
32	トイレ・浴室用押ボタン	BT-301R	9

【別表】 No.1-2 装置一覧表

本表の装置構成を把握するための参考数とし、現地に設置している機器を点検すること。

No,	品 名	型 番	数 量
【西 棟】			
1	ナースコール自立型親機	BZS-160A	5
2	個別情報廊下灯(1~2床/1床トイレ付)	BL-802ZB	44
3	個別情報廊下灯(3~6床)	BL-806ZB	41
4	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	BX-101ZA	22
5	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	BX-101ZB	1
6	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123ZU	93
7	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123ZU(ト)	70
8	ハンド形子機(握り押ボタン付)	BA-511Z	163
9	代表廊下灯	BL-663U/15	163
10	代表廊下灯	BL-641U/15	1
11	代表廊下灯(丸型)	BL-112/15	15
12	復旧ボタン(常開型)	BR-303ZU	24
13	復旧ボタン(常開型)	BR-303ZAU	1
14	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-312ZR	2
15	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-302Z	160
16	トイレ・浴室用押ボタン	BT-301Z	18
17	天井埋込スピーカ子機	BS-331Z	5
18	天井埋込マイク子機	BM-331Z	5
19	天井子機丸形パネル	BS-300P	10
20	壁埋込形子機(呼出ボタン, SP, M付)	BA-303ZAU	3

【別表】 No.1-3 装置一覧表

本表の装置構成を把握するための参考数とし、現地に設置している機器を点検すること。

No,	品 名	型 番	数 量
【中央棟】			
1	ナースコール制御機Z型160局	BZM-160WZ-C	3
2	ナースコール制御機Z型80局	BZM-80WZ	2
3	デジタル表示式親機Z型	BZD-05	3

4	ナースコール卓上形親機Z型40局	BZC-40B(特)	1
5	ナースコール卓上形親機Z型20局	BZC-20B	1
6	個別情報廊下灯(1床～3床)	BL-802WZ-TP	26
7	個別情報廊下灯(4床～6床)	BL-806WZ-TP	22
8	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	BX-101WZA	6
9	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	BX-303WZA	5
10	Wellハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123WZU	140
11	Wellハンド形子機	BA-611WZ	140
12	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-302ZR	50
13	代表廊下灯15V	BL-673U/15	12
14	復旧ボタン(常開型)	BR-303ZAU	12
15	浴室用引スイッチ	BB-721ZR	3
16	インターホン子機	SB-312Z	2
17	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	BX-303WZA	2
18	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	BX-106WZA	7
19	Wellハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	BF-123ZU	43
20	Wellハンド形子機	BA-611WZ	43
21	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	BT-302ZR	7
22	代表廊下灯15V	BL-673U/15	4
23	復旧ボタン(常開型)	BR-303ZAU	4

【別表】 No.1-4 装置一覧表

本表の装置構成を把握するための参考数とし、現地に設置している機器を点検すること。

No,	品 名	型 番	数 量
【東棟サーバールーム】			
1	オーダーリングシステム連携用サーバ		1
2	遠隔操作用通信機器		1
3	無停電電源装置		1
4	連携用アプリケーション		1