

【別表】No.3-1 中央棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	一般系統熱源制御 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール 配管挿入型温度検出器 圧力発信器 電磁流量計 電動二方弁	DX-9200-8454-DN XP-9100-8304 XP-9103-8304 XP-9104-8304 JEK-AT-0175-PIK-6748 JTG840-AIU EGM1100C 100A VJ82G1S1/VA1125GGA	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	2	
			台	2	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
2	手術室系統熱源制御 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール 配管挿入型温度検出器 圧力発信器 超音波流量計 超音波流量計 電動二方弁 電動二方弁	DX-9200-8454-DN XP-9100-8304 XP-9105-8304 JEK-AT-0175-PIK-6748 JTG840-AIU FD-R50 FD-R80 35NBW-0140-50 35NBW-0125-40	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	4	
			台	4	
			台	4	
			台	4	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
3	外気処理ユニット制御 B1階 CU-1 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 微差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C M9116-AGA-2 10NHW-0H65-50 CL14-S04	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
4	外気処理空調機制御(1) B1階 ACU-3 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 微差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C M9116-AGA-2 VCU5400 40A CL14-S04	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
5	外気処理空調機制御(2) 1階 ACU-5 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 微差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200 CL14-S04	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	2	
			台	1	
6	外気処理空調機制御(3) 2階 ACU-7 4階 ACU-19-20 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 微差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-200C JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200 CL14-S04	SET	3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	3	
			台	3	
			台	3	
			台	3	
			台	6	
7	外気処理空調機制御(4) B2階 ACU-2・4 11階 ACU-21・22・24・25 デジタルプラントコントローラ 室内形温湿度検出器 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 差圧スイッチ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN JHD40-161*A A99LY-300C M9116-GGA-2 MY3000-G0200 CL14-S04 CL-140D	SET	6	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	6	
			台	6	
			台	6	
			台	12	
			台	8	
台	4				
8	外気処理空調機制御(5) B2階 ACU-6 デジタルプラントコントローラ 室内形温度検出器 室内形湿度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN JTD40-009 JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200 CL-140D	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	2	
			台	1	
9	外気処理空調機制御(6) 11階 ACU-23 デジタルプラントコントローラ 挿入形温度検出器 室内形温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-300C JHD40-161*A M9116-AGA-2 MY3000-G0200 CL-140D	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
10	外気処理空調機制御(7) 11階 ACU-28 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 直結型ダンパ操作器 モジュロールモータ 差圧スイッチ	DX-9200-8454-DN A99LY-300C M9116-AGA-2 MY3000-G0200 CL-140D	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	2	

20	貯湯槽制御(1) THS-1 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 モジュロールモーター 弁リンゲージ 単座二方弁 トランス類 補助リレー類	TY9800Z3000 T675A1888 MY3000E000 Q455C1052 V5063A6060	SET	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			式	1				
21	貯湯槽制御(2) THS-2-1 THS-2-2 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 挿入形温度調節器 モジュロールモーター 弁リンゲージ 単座二方弁 電動二方弁 トランス類 補助リレー類	TY991A1210 TY9800Z3000 T675A1888 T675A1896 MY3000E000 Q455C1052 V5063A6078 VY5125J0041	SET	2				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			式	2				
			式	2				
			22	蒸気ボイラー制御 圧力発信器 アイソレータ アイソレータ 電子式圧力指示調節器 煤煙濃度計 感震装置 流量指示計 トランス類 補助リレー類	FP203-GC9 RY7803M1055 RY7800S1041 R7375CC100P SI-21-M ED EGM1050C 40A	SET	1	
						台	1	
台	3							
台	1							
台	1							
台	1							
台	1							
台	1							
式	2							
式	1							
式	1							
23	制御盤通信機器 RP-B2 Lonルーター Lon通信モジュール RP-B1-1 Lon通信モジュール RP-B1-1 Lonルーター Lon通信モジュール RP-B1-2 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター LANハブ Lon通信モジュール RP-2 Lonルーター Lon通信モジュール RP-4-1 Lonルーター Lon通信モジュール RP-4-2 Lon通信モジュール RP-11 Lonルーター Lon通信モジュール	LPR-12 42102R SX5L-SBN16N1 SX5L-SBM16N2 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBCN081 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 SX5L-SBCN081 LPR-12 42102R SX5L-SBM16S1 SX5L-SBN16B1 72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R EDS-208 SX5L-SBN16B1 SX5L-SBM16S1 SX5L-SBM16N2 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 LPR-12 42102R SX5L-SBN16N1 SX5L-SBM16N2 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 LPR-12 42102R SL5L-SBM16S1 SX5L-SBN16N1 SX5L-SBM16N2 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 SL5L-SBN16B1 SL5L-SBM16S1 SX5L-SBM16N2 SL5L-SBN16B1 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041 LPR-12 42102R SX5L-SBM16N2 SX5L-SBPT04Y1 SX5L-SBBN041				面	1	
						台	1	
						台	5	
			台	5				
			台	5				
			台	2				
			台	4				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	2				
			台	2				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	2				
			台	2				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	1				
			台	3				
			台	3				
台	4							
台	1							
台	2							
台	1							
台	1							
台	1							
台	1							
台	1							
台	3							
台	8							
台	4							
24	手術室系統チラーユニット 空冷式ヒートポンプチラーユニット	RHUP1180AR2B	台	3				

【別表】No.3-2 東棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	冷水熱源廻り制御 11階 熱源機械室・屋外 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール 挿入型温度検出器 電磁流量計 圧力発信器 緊急遮断弁 オリフィス流量計 デジタル指示調節計 温度検出器 電動バタフライ弁 電動二方弁 レベルセンサー	DX-9121-8454J XP-9100-8304 XP-9102-8304 XP-9104-8304 SGEK-L-015-S2 TS-9105-8220 LF480/LF440 RCV50MR JKH15-933 PMK-2B0-40-RD-U-YA377H FKC33V4PAAYYAAZ UT350-00 HAS-T-150-P 700G-41 HT/PMK-600YS-2-65/WA21 KLS-SF-N04-1KJ MS350S	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	4	
			台	2	
			台	1	
			台	2	
			台	12	
			台	16	
			台	8	
			台	1	
			台	5	
			台	3	
			台	3	
			台	1	
			台	1	
			台	8	
台	1				
台	3				
台	1				
2	温水熱源廻り制御 11階 熱源機械室 デジタルプラントコントローラ 圧力発信器 電磁流量計 オリフィス流量計 挿入型温度検出器 デジタル指示調節計 遮断弁 電動二方弁	DX-9121-8454J JKH15-933 LF480/LF440 FKC33V4PAAYYAAZ SGEK-L-015-S2 TS-9105-8220 UT70-HRN7N JUT70-PVN7N UT130-RN/AL MVS/FNG-SSR HP/PMK-600YS-B-80/WA21 HT/PMK-600YS-2-65/WA21	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	4	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	4	
			台	2	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
3	ボイラー台数制御 11階 熱源機械室 デジタルプラントコントローラ 圧力発信器 オリフィス流量計	DX-9121-8454J JKH15-933 FKC33V4PAAYYAAZ	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	2	
4	貯湯槽制御 11階 熱源機械室 挿入型温度検出器 オリフィス流量計 遮断弁 電動二方弁 デジタル指示調節計	TS-9105-8220 TS-9105-8230 FKC33V4PAAYYAAZ KSR-SK-40SJ U61/PMK500YS-P-40 UT70-HRN7A UT130-RN/AL	SET	2	
			台	4	
			台	4	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
5	吸収式冷水発生機冷却塔制御 11階 熱源機械室・屋外 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール デジタル指示調節計 電動バタフライ弁 導電率計 電動二方弁 挿入型温度検出器 挿入型温度検出器	DX-9121-8454J XP-9100-8304 XP-9104-8304 UT130-RN/AL 700G-41 CT-4R MSH-1 FNS-300-P TS9105-8220	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	2	
			台	3	
			台	2	
			台	3	
			台	3	
			台	3	
			台	1	
6	フラインチラー冷却塔制御(RR-1・2系統) 11階 屋外 デジタル指示調節計 電動バタフライ弁 導電率計 電動二方弁 挿入型温度検出器	JUT70-HRN7A UT130-RN/AL 700G-41 CT-4R MSH-1 TS9105-8220	SET	1	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
7	吸気冷却制御 11階 ガスタービン吸気 挿入型温度検出器 自動二方弁 デジタルプラントコントローラ	A99LY-200C TS-9105-8220 MFAF-2 DX-9200-8454-D	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	3	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	1	

CP-E1-3				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2	
Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N1	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBCN081	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E1-4				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	2	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	2	
CP-E2-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
	SX5L-SBCN081	台	1	
CP-E2-2				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E2-3				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
CP-E2-4				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E3-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E3-2				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E3-3				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16D1	台	1	
CP-E3-4				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E4-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	2	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E4-2				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E4-3				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
CP-E4-4				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E5-1				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
LANハブ	FS708EL	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E5-2				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E5-3				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	

CP-E5-4				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E5-5				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
CP-E5-6				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E6-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
CP-E6-2				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E6-3				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E6-4				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E6-5				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
CP-E6-6				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E7-1				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
CP-E7-2				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E7-3				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E7-4				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E7-5				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
CP-E7-6				
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E8-1				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
LANハブ	FS708EL	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E8-2				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E8-3				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBN16B1	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	
CP-E8-4				
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1	
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1	
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1	
	SX5L-SBAN041	台	1	

CP-E8-5					
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1		
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	2		
CP-E8-6					
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1		
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SX5L-SBN16D1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E9-1					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBN16B1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E9-2					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E9-3					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBN16B1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E9-4					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E9-5					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
CP-E9-6					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBN16B1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-1					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBN16B1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-2					
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-3					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBN16B1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-4					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-5					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E10-6					
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
Lon通信モジュール	SL5L-SBM16N2	台	1		
	SX5L-SBN16D1	台	1		
	SX5L-SBAN041	台	1		
CP-E11-1					
iLon600 LonWorks IP Sever	72604R-TP/FT-10 Channel	台	1		
Lonルーター	LPR-12 42102R	台	1		
LANハブ	FS708EL	台	1		
Lon通信モジュール	SX5L-SBM16N2	台	4		
	SX5L-SBN16B1	台	7		
	SX5L-SBCN081	台	6		
	SX5L-SBAN041	台	16		
	SX5L-SBPT04Y1	台	8		
	SX5L-SBCN-081	台	3		
シーケンサー	FX2N-16MT	台	1		
	FX2N-4AD-PT	台	3		
	FX2N-8AD	台	2		
	SX5L-4AD-A06	台	2		
GOTディスプレイ	A950GOT-LBD-M3	台	1		
DMSインターフェース	DMS504B1	台	1		

【別表】No.3-3 西棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考				
1	病棟系熱源廻り制御 デジタルプラントコントローラ 入出力モジュール デジタル指示調節計 挿入型温度検出器 圧力発信器 電磁流量計 電動二方弁 熱量演算器	DX-9200-8454-D XP-9100-8304 XP-9103-8304 JUT70-DVNNN TS-9105-8220 J-L-015 JKH-15-993 LF480/LF440 BMK-600YS CM82-S01	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む				
			台	2					
			台	1					
			台	1					
			台	2					
			台	8					
			台	2					
			台	2					
			台	5					
			台	2					
2	一般系統熱源廻り制御 デジタルプラントコントローラ デジタル指示調節計 挿入型温度検出器 圧力発信器 電磁流量計 電動二方弁 熱量演算器	DX-9200-8454-D JUT70-DVNNN TS-9105-8220 KH-15-993 LF480/LF440 W0401/PM-600YS CM83-S01 CM82-S01	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む				
			台	2					
			台	1					
			台	6					
			台	1					
			台	5					
			台	1					
			台	1					
			台	2					
			台	2					
3	貯湯槽制御 デジタル指示調節器 デジタル指示調節計 挿入型温度検出器 緊急遮断弁 電動二方弁 オリフィス流量計 圧力発信器	UT35A-JHN-01-VN/DC/RT/AL/PT PXR4WAS1-1Y400 TS-9105-8220 TS-9105-8230 EO600G/PMK-005SRS U61/PMK500YS-P-40 FK33V4PAAYYAA-Z KH-15-996	SET	2					
			台	2					
			台	2					
			台	6					
			台	2					
			台	2					
			台	2					
			台	2					
			台	1					
			台	1					
4	冷却塔制御 デジタル指示調節計 挿入型温度検出器 電動バタフライ弁 電動二方弁 導電率計	UT130-RN/AL UT150-AN/EX/RET TS-9105-8220 700G-41AS EA200-TE C505	SET	1					
			台	1					
			台	1					
			台	3					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
5	空調機制御(1) 3階 ACU-W301 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 電動二方弁 緊急遮断弁 差圧スイッチ	DX-9200-8454-D A99DY-200C JDP45-161 M9116-AGA-2 35NBS-0H25-40 35NBS-0H04-15 PMK-RH15-U2 P233A-4-PKC	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む				
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
6	空調機制御(2) 1階 ACU-W101 5階 ACU-W501 6階 ACU-W601 7階 ACU-W701 8階 ACU-W801 9階 ACU-W901 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 緊急遮断弁 差圧スイッチ	DX-9200-8454-D A99DY-200C JDP-21-161*A JDP45-161 M9116-AGA-2 35NBW-0H04-15 35NBW-0H10-25 35NBW-0H16-32 35NBW-0H25-40 35NBS-0H04-15 PMK-RH15-U1 PMK-RH15-U2 P233A-4-PKC	SET	6	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む				
			台	6					
			台	6					
			台	2					
			台	4					
			台	6					
			台	1					
			台	2					
			台	3					
			台	1					
			台	5					
			台	1					
			台	5					
			台	6					
			7	空調機制御(3) B1階 ACU-WB01 2階 ACU-W201 4階 ACU-W401 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 差圧スイッチ		DX-9200-8454-D A99DY-200C JDP-21-161*A M9116-AGA-2 35NBW-0H10-25 35NBW-0H16-32 35NBW-0H25-40 PMK-RH15-U1 PMK-RH15-U2 P233A-4-PKC	SET	3	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
							台	3	
台	3								
台	3								
台	3								
台	1								
台	1								
台	1								
台	1								
台	3								
8	還水タンク廻り制御 デジタル指示調節計 挿入型温度検出器 レベルセンサー 電動二方弁 フロートレスリレー	UT130-RN/AL TS-9105-8220 FH-SS466N B2X-MSH 61F-GP-N 61F-G3N	SET	1					
			台	1					
			台	2					
			台	2					
			台	1					
			台	1					
			台	1					
9	膨張タンク廻り制御 フロートレスリレー 電極保持器 電極	61F-1N RS-3P	SET	1					
			台	1					
			台	1					
			台	1					

【別表】No.3-4 プロムナード棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御(1) 1階 ACP-P107-ACP-P108 デジタルプラントコントローラ ダンパモータ 自動ボール弁 自動遮断弁 温度検出器 露点温度検出器 微差圧スイッチ	DX9200-8454-D M9116-AGA-2 35NBW-0H16-32 35NBS-0H01-15 PMK-PH15-U2 A99DY-200C JDP21-161*A P233A-4-PKC	SET	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	2	
			台	2	
			台	4	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
2	空調機制御(2) 1階 ACP-P109-ACP-P110 デジタルプラントコントローラ ダンパモータ 自動ボール弁 温度検出器 微差圧スイッチ	DX9200-8454-D M9116-AGA-2 35NBW-0H25-40 35NBW-0H06-20 35NBW-0H10-25 A99DY-200C P233A-4-PKC	SET	2	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	1	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
			台	2	
3	ファンサーモ発停 1階 機械室 ルームサーモスタット	MCT10-C140	組	1	
			台	2	
4	制御盤通信機器 CP-PL1-1 Lon通信モジュール CP-PL1-2 Lon通信モジュール	WRBC-DI16F-A002 WRBC-DI16F-A002 WRBC-DI08VF-A002	面	2	
			台	1	
			台	1	
			台	1	

【別表】No.3-5 管理棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	空調機制御 4階 ACU-K401 デジタルプラントコントローラ 挿入型温度検出器 挿入型露点温度検出器 直結型ダンパ操作器 電動二方弁 差圧スイッチ	DX-9200-8454-D A99DY-200C JDP-21-161*A M9116-AGA-2 35NBW-0H40-50 P233A-4-PKC	SET	1	マウンティングベース(DX-9200-8997)含む
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
			台	1	
2	制御盤通信機器 CP-K4-1 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター Lon通信モジュール DMSインターフェース	72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R WRBC-DI16F-A002 DMS504B1	面	1	
			台	1	
			台	2	
			台	2	
			台	1	

【別表】No.3-6 北棟

項	制御項目	機器型式	単位	数量	備考
1	制御盤通信機器 CP-N4-1 iLon600 LonWorks IP Sever Lonルーター LANハブ Lon通信モジュール	72604R-TP/FT-10 Channel LPR-12 42102R FS708EL WRBC-DI16F-A002 WRBC-AI8F-36A002	面	1	
			台	1	
			台	2	
			台	1	
			台	4	
			台	4	
			台	1	

【別表】No.3-7 中央監視装置

項	対象機器	機器型式	単位	数量	備考
1	LNSサーバ	FC-E21G	台	6	
2	BEMSサーバ	FC-S35W	台	1	
3	BASクライアント	FC-P30B	台	3	
4	BEMSクライアント	FC-P32W	台	1	
5	図面管理PC	FC-P30B	台	1	
6	LCD装置	17インチ	E1780SD	台	1
		19インチ	E1980SD-2	台	6
7	UPS	3kVA	SMT3000RMJ2U	台	1
		1kVA	SMT1000J	台	5
8	スイッチングハブ	24ポート	GS924XL	台	1
		16ポート	GS916XL	台	1
		8ポート	CentreCOM FS708XL	台	3
		8ポート	GS908XL V2	台	1
9	CPU切替器	LNSサーバ用	SW-KVM8UP	台	1
		BEMSサーバ用	SW-KVM2AUUN	台	1
10	遠隔監視用VPNルータ	NVR500	台	1	
11	プリンター	A4・A3	LP-S8160	台	2
		A2対応	PX-6250S	台	1