

【別表】 No.2 定期点検項目

各機器の点検項目該当部分について実施すること。

〔自動扉設備〕

区分	対象装置	作業内容
自動ドア	全般（使用状況）	動作回数確認 稼動時間等の確認
	懸架装置 （サッシ部）	点検カバーの取付状態点検 ガイドレール内状態点検 扉状態（建付け、傷及び作動時の異音）点検 振れ止め、扉ガイドの取付状態点検 指詰防止（クリアランス点検） 各隙間点検
	懸架装置 （懸架部）	ハンガーレール・吊車の取付及び汚損・損傷状態点検 各部隙間点検
	駆動装置	開閉時の動作確認及び異音状態点検 開閉速度調整、減速動作調整 ドアエンジン取付状態点検 駆動軸の取付及び汚損・損傷状態点検 プーリーの取付及び汚損・損傷状態点検 ベルト・チェーン・ワイヤーの取付及び損傷状態点検 油量及び油漏れの確認、点検
	制御装置	開閉速度の確認 クッション作用の確認点検 開き保持時間の確認点検
	検出装置 （内側・外側）	センサー型式確認 センサー動作状態点検（メイン・サブ） センサー感知範囲確認
	電気回路	通常動作、反転動作状態点検 電源電圧及び絶縁抵抗 配線点検、端子・ターミナル確認
	その他	電気鍵、キーパッドの動作状況確認