

B型肝炎に関する抗体検査・ワクチン接種のフローチャート1

過去にワクチン接種歴がありHBs抗体価検査を実施したことがある

はい

いいえ

陽性

(10mIU/mL以上)

陰性

(10mIU/mL未満)

B型肝炎に関する抗体検査・ワクチン接種のフローチャート2へ

ワクチンを
1シリーズ(3回)接種済みの方

ワクチンを
2シリーズ(6回)接種済みの方

ワクチン接種を開始


ワクチン接種3回目から1か月後に抗体価検査

感染症免疫獲得状況調査票 <表B> に記入してください

* 提出された調査票等は、配属された病院等で保管します

【参照】

ワクチン接種スケジュール



抗体価測定結果の判定基準

陽性: 10mIU/ml以上

医療関係者のためのワクチンガイドライン 第3版



B型肝炎に関する抗体検査・ワクチン接種のフローチャート2

ワクチン接種歴はあるが抗体の上昇が不明な場合

抗体価検査を実施

陽性

(10mIU/mL以上)

陰性

(10mIU/mL未満)

ワクチンを1回接種し、
1～2か月後に抗体価検査を実施

陰性

(10mIU/mL未満)

ワクチン2回目、3回目を接種し、
1～2か月後に抗体価検査実施


感染症免疫獲得状況調査票 <表B> に記入してください

* 提出された調査票等は、配属された病院等で保管します

B型肝炎に関する抗体検査・ワクチン接種のフローチャート3

過去にワクチン接種歴がない場合

ワクチン接種スケジュールに従い3回接種




ワクチン接種3回目から1ヵ月後に抗体価検査

陽性
(10mIU/mL以上)

陰性
(10mIU/mL未)

ワクチン接種スケジュールに従い3回接種



ワクチン接種3回目から1ヵ月後に抗体価検査

感染症免疫獲得状況調査票 <表B> に記入してください
* 提出された調査票等は、配属された病院等で保管します