

項目	機能及び仕様等
複写原稿	最大A3判（シート、ブック）
複写色	モノクロ
複写サイズ	A3～A5、官製はがき
複写倍率	<ul style="list-style-type: none"> ・標準 5段階拡大縮小以上 ・ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	52～128g/m ² 程度の紙厚が使用可能であること
連続複写	1～999枚以上
複写速度	65枚/分以上（A4）
給紙	4段トレイ（500枚×2段、900枚×2段）以上+マルチ手差し+大容量トレイ（2,000枚以上）
電源	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去できる機能を有すること
プリンタ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークプリンタ機能を有すること ・病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能を有すること
カラーキャナ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーキャナ機能を有すること ・複数枚の原稿を1度の操作で本体ハードディスク内のボックスに50個以上保存できること ・読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能なこと ・スキャンデータを、指定アドレスへの転送及び複合機へ保存する機能を有すること ・複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずにクライアントから直接取り出せること ・出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応していること ・スキャンデータはOCR処理し、高圧縮PDF文書の作成や、ワード変換が可能であること
ファックス機能	<ul style="list-style-type: none"> ・A3～A5判の用紙サイズに対応できること ・8dot/mm×3.85ライン、8dot/mm×7.7ライン及び8dot/mm×15.4ラインの走査線密度（画質）を選択できること
フィニッシャー	<p>トレイ形式 排出トレイ、フィニッシャートレイ ソート/スタック</p> <p>トレイ容量 排出トレイ A4 200枚 フィニッシャートレイ A4 1,000枚</p> <p>ステープル機能</p>
その他	<p>自動原稿送り（両面）、両面印刷、ソータ（電子式含む）、 割り込み機能、とじ代調整機能、自動用紙選択、自動濃度調整、ページ番号挿入機能、写真モード</p> <p>月18,150枚使用可能であること</p> <p>※ただし、予定使用数量でありこれを担保するものではない。</p>

項目	機能及び仕様等
複写原稿	最大A3判（シート、ブック）
複写色	モノクロ
複写サイズ	A3～A5、官製はがき
複写倍率	<ul style="list-style-type: none"> ・標準 5段階拡大縮小以上 ・ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	52～128g/m ² 程度の紙厚が使用可能であること
連続複写	1～999枚以上
複写速度	65枚/分以上（A4）
給紙	4段トレイ（500枚×2段、900枚×2段）以上＋マルチ手差し＋大容量トレイ（2,000枚以上）
電源	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去できる機能を有すること
カラーキャナ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーキャナ機能を有すること ・複数枚の原稿を1度の操作で本体ハードディスク内のボックスに50個以上保存できること ・読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能なこと ・スキャンデータを、指定アドレスへの転送及び複合機へ保存する機能を有すること ・複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずにクライアントから直接取り出せること ・出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応していること ・スキャンデータはOCR処理し、高圧縮PDF文書の作成や、ワード変換が可能であること
フィニッシャー	<p>トレイ形式 排出トレイ、フィニッシャートレイ ソート/スタック</p> <p>トレイ容量 排出トレイ A4 200枚 フィニッシャートレイ A4 1,000枚</p> <p>ステープル機能</p>
その他	<p>自動原稿送り（両面）、両面印刷、ソータ（電子式含む）、 割り込み機能、とじ代調整機能、自動用紙選択、自動濃度調整、ページ番号挿入機能、写真モード</p> <p>月20,740枚使用可能であること ※ただし、予定使用数量でありこれを担保するものではない。</p>

項目	機能及び仕様等
複写原稿	最大A3判（シート、ブック）
複写色	モノクロ
複写サイズ	A3～A5、官製はがき
複写倍率	<ul style="list-style-type: none"> ・標準 5段階拡大縮小以上 ・ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	60～128g/m ² 程度の紙厚が使用可能であること
連続複写	1～999枚以上
複写速度	25枚/分以上（A4）
給紙	3段トレイ（500枚×3段以上）
電源	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去できる機能を有すること
ファックス機能	<ul style="list-style-type: none"> ・A3～A5判の用紙サイズに対応できること ・8dot/mm×3.85ライン、8dot/mm×7.7ライン及び8dot/mm×15.4ラインの走査線密度（画質）を選択できること
その他	自動原稿送り（両面）、両面印刷、ソータ（電子式含む）、 割り込み機能、とじ代調整機能、自動用紙選択、自動濃度調整、ページ番号挿入機能、写真モード
	月429枚使用可能であること ※ただし、予定使用数量でありこれを担保するものではない。

項目	機能及び仕様等
複写原稿	最大A3判（シート、ブック）
複写色	モノクロ
複写サイズ	A3～A5、官製はがき
複写倍率	<ul style="list-style-type: none"> ・標準 5段階拡大縮小以上 ・ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	52～128g/m ² 程度の紙厚が使用可能であること
連続複写	1～999枚以上
複写速度	25枚/分以上（A4）
給紙	3段トレイ（500枚×3段以上）
電源	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去できる機能を有すること
プリンタ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークプリンタ機能を有すること ・病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能を有すること
カラーキャナ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーキャナ機能を有すること ・複数枚の原稿を1度の操作で本体ハードディスク内のボックスに50個以上保存できること ・読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能なこと ・スキャンデータを、指定アドレスへのメール転送及び複合機へ保存する機能を有すること ・複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずにクライアントから直接取り出せること ・出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応していること
その他	<p>自動原稿送り（両面）、両面印刷、ソータ（電子式含む）、 割り込み機能、とじ代調整機能、自動用紙選択、自動濃度調整、ページ番号挿入機能、写真モード、ファクス機能</p> <p>月778枚使用可能であること ※ただし、予定使用数量でありこれを担保するものではない。</p>